



دلوړو زده کړو وزارت
د پولي تخنیک پوهنتون
ساختماني پوهنځی



د ساختمان اقتصاد



ترتیب کوونکی: محترم پوهندوی دوکتور عبدالرحیم حسینیان
پښتو ژباړه: انجنیر محمد حامد عمر
کال: ۱۳۸۹ لمریز

غوره شوي مطالب

شماره عنوان صفحه

لمړی فصل

- ۱ - د ساختمان اقتصاد (۱)
- ۲ - د ساختماني اقتصاد مهم مسائل او موضوعات (۲)
- ۳ - د هیواد په ملي اقتصاد کې د ساختمان ارزښت (۳)
- ۴ - د ساختمان تخنیکي او اقتصادي خصوصیات (۴)
- ۵ - اقتصادي سیستم (۴)

دوهم فصل

- ۶ - اساسي (بنسټیز) فنډونه (۹)
- ۷ - د اساسي (بنسټیزو) فنډونو اقتصادي ارزښت (۹)
- ۸ - تولیدي اساسي (بنسټیز) فنډونه (۹)
- ۹ - غیر فعال تولیدي اساسي فنډونه (۹)
- ۱۰ - غیر تولیدي اساسي فنډونه (۹)
- ۱۱ - د تولیدي اساسي فنډونو صنف بندي (۱۰)
- ۱۲ - د اساسي فنډونو د ارزیابي لارې او طريقې (۱۰)
- ۱۳ - د اساسي فنډونو فرسایش او دهغه ترمیمات (۱۰)
- ۱۴ - معنوي فرسایش (۱۱)
- ۱۵ - د اساسي فنډونو ترمیمات (۱۲)
- ۱۶ - د اساسي فنډونو استهلاك (۱۴)
- د اساسي فنډونو څخه د مؤثرې استفادې شاخصونه (۱۵)

دریم فصل

- ۱۷ - دوراني وسائل (فنډونه) (۱۸)
- ۱۸ - د ساختماني مؤسساتو دوراني وسائل (۱۸)
- ۱۹ - د دوراني وسائلو صنف بندي (۱۹)
- ۲۰ - د دوراني وسائلو څخه د معقولې او مؤثرې استفادې اخستنې لارې (۲۰)

څلورم فصل

- ۲۱ - په ساختماني موسساتو کې د کاري قوې منابع (۲۲)
- ۲۲ - د ساختماني موسساتو کدرونه (۲۲)
- ۲۳ - په ساختماني امورو کې اجوره او دهغه شکلونه (۲۳)

۲۴ - په ساختماني امور وکې دمزد (اجورې) توزیع کولو سیستمونه.....	(۲۴)
۲۵ - د ساختماني کارونو بازدهي (عرضه او تسلیم کول).....	(۲۷)
پنځم فصل	
۲۶ - د ساختماني محصولاتو تمام شوی قیمت.....	(۳۲)
شپږم فصل	
۲۷ - په ساختماني امور وکې قیمت.....	(۳۳)
اووم فصل	
۲۸ - په ساختماني مؤسساتو کې مفاد او فایده داري.....	(۳۵)
آتم فصل	
۲۹ - برآوردې ارزښت.....	(۳۸)

نوټ: د دې کتاب (د ساختمان اقتصاد) اصلي کافي د ژباړن سره ساتل شوې ده .
په نوموړي کتاب کې که کومه غلطې موجوده وي د مؤلف غلطې نه ده او هغه د ژباړن اشتباه ده ,
دهغه له موجودیت څخه بخښنه غواړم یا تاسې کولای شئ په لاندې پتو او گرځنده تلیفوني اړیکو
د ژباړن سره په ژندی بڼه اړیکه ټینګه کړئ:

omerwardag@gmail.com

برېښنالیک پته:

+93(0)789 25 61 35 یا +93(0)779 40 70 22


گرځنده شمېره:

www.hamidomer.wordpress.com

د کتاب د ترلاسه کولو ویب پاڼه:

ڊاڻي:

دزړه په مينه ټپي خپل گران ورور ډاکټر محمد عابد عمر
ته چې دده طبي ځلانده ژوند زما دتحصيل دلارې بل
مشال وگرځېد ډاڻي کوم.



لمړۍ فصل

د ساختمانی اقتصاد

عمومي معلومات

مقدمه :

ډیر خوشحالی او شکر ایستلو ځای دی چې الله (ج) مونږ ته دا فرصت راپه برخه کړېدی. ترڅو پولي تخنیکي پوهنتون د ساختمانی پوهنځۍ د دریم صنف په لمړي او دوهم سمستر کې د ساختمانی اقتصاد په نوم مضمون تر مطالعې لاندې نیسو.

ساختمانی اقتصاد برعلاوه لدې چې دیوه اختصاصي (څانګه وی) عنوان په ښه دپولي تخنیک پوهنتون د ساختمانی پوهنځۍ په درسي پروګرام کې ځای په ځای شوېدی، بلکه د نړۍ په نورو فني، انجنیري او داسې نورو اختصاصي څانګو کې دیوه بنسټیز او اصلي - تخصصي عنوان په ښه تدریس کېږي. برعلاوه دلورو دده کړو له موسسو څخه په نورو صنعتي موسسو، ساختمانی شرکتونه او هغه ساختمانی موسسې چې د ساختمانی پروژو سره سروکار لري تدریس کېږي. دیادولو وړ ده چې زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې د سنجش او برآورد لپاره انجنیران، دلورو دده کړو له فني - انجنیري څانګو څخه فارغان، ساختمانی انجنیران، الکترومیکانیک انجنیران، دمعدن او ګازو داستخراج انجنیران، او داسې نور انتخاب کېږي.

نوموړي کسانو دخپلو اړوندو څانګو څخه فارغ شوي او په مربوطه ساحاتو کې دپوهنتون له فراغت څخه وروسته دګټورو تجربو په حاصلولو سره په زیاتو پروژو کې دهغه د اقتصادي محاسباتو یواځیني عناصر ګڼل شويدي. خو له بده مرغه په دغه هیواد کې دنورو هیوادو په پرتله د متخصصینو، فارغ تحصیلانو او فني کسانو د کمېدو په وجه په لمړیو کالو کې د ادارې او سرپرستۍ په سطحو کار ګمارل شوي دي او همدا لامل دی ترڅو دوی په علمي - اقتصادي لارو خبر شي. د ساختمانی اقتصاد یوه دوره اوده سمستره په برکې نیسي او په ساختمانی پوهنځۍ کې ټولو څانګوته تدریس کېږي.

ددغه مضمون مطالب په نویو ساختمانی قواعدو او طریقو استوار دي او دا لارې د فني او اقتصادي موثریت د اجراء لپاره وضع شويدي نو پدې بنسټ ددغه مضمون دده کړه خورا د اهمیت وړ ده. د ساختمانی اقتصاد یو غورېدلی او پراخه مضمون دی، پدې برخه کې د قناعت وړ ساختمانی لپاره مختلفې لارې شته او دا لارې د ساختمانی اقتصاد څخه په کلکه پیروي کوي او ساختمانی اقتصاد په واقعیت کې په دغه اصولو استوار دی.

د ساختمانی اقتصاد له دده کړې څخه داړوند موضوعاتو په اړه دیوې نظریې پیداکول دي خو په اصل کې دا یوه عملي جنبه لري. کله چې ددده کړې دوره پرمختللي سطحې ته ورسېږي او هم د عملي مشاهداتو - لیدنو او عملي تجربو په ترڅ کې کولای شي تر یوه ځایه خپل مشکلات حل او فصل کړي.

زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې یوله عمده مشکلاتو څخه دمسکوني منازلو تامینول، د اوبورسونې او اوبو لګونې پروژې احداثول، د سرکونو جوړول، د لویو لویو بناګانو او بندونو جوړول او بلآخره د تولیدي پروژو نشتوالی دی چې د ماسټر پلان مطابق اعمار او په کار واچول شي.

د ساختماني مشكلاتو او ضرورتونو رفع كول ترډيره حده دانجنيري طرحې او ډيزاين پورې اړه لري چې د خاصو تكنالوژيكي قواعدو ، سازماندهۍ او اقتصاد پربناء سره حل كيداى شي .

ددغه مضمون د تدریس ضرورت په لاندې څو ټكوكې سره راټولوو :

الف - د ساختماني - مسلکي کارونو آماده كول .

ب - ساختماني کارونو ته د اقتصادي موثریت او تامینیت په لاره کې پراختیا او وسعت ورکول .

ج - د ساختماني پروسو اړوند اسنادو (محاسبوي او نورماتيقي) څخه د استفادې په لاره کې ځان خبرول .

د - د ساختماني اقتصاد له نویو تجربو څخه استفاده او گټه اخستل او دهغه یوځای کول د عملي کارونو سره ...

د ساختماني اقتصاد مهم مسائل او موضوعات

د ساختمان اقتصاد دیوه اختصاصي او څانگه وی علم په بڼه د ساختمان دانكشافی قوانینو، ودې او د تولید په تنظیم کې دهغه څخه مؤثره گټه اخستنه تر مطالعې ، تحلیل ، تحقیق ، ارزیابی او سنجش لاندې نیسي .

د ساختمان اقتصاد د اقتصادي علومو یوه څانگه ده چې د ساختماني امورو انكشافی قوانین دملي اقتصاد داساسي او بنسټيزې څانگې په بڼه تر مطالعې لاندې نیسي .

دا علم داسې طریقي او لارې ترخپرنې لاندې نیسي چې دهغه په واسطه انسان دخپلو نامحدودو ضرورتونو دپوره کولو لپاره دمحدودو منابعو څخه په گټه اخستنه په کاروړي .

داقتصاد علم دیوه هیواد دملي گټو په خاطر د بنو تنایجو هغه شرایط او عوامل ترخپرنې لاندې نیسي

ترڅو د کمومصارفو په مرسته موثرې تولیدي - اقتصادي لارې پیدا کړي ترڅو د موسساتو (داخلي او بهرنۍ) د ظرفیتونو کمیت او کیفیت او اقتصادي موثریت ته وده ورکړي

نوموړې علم دانسان دنامحدودو ضرورتونو دپوره کولو پخاطر دمحدودو منابعو څخه په استفاده لارې او طریقي څیړي پس ویلی شو چې :

داقتصاد علم په ودانیز او ساختماني لحاظ معینې ساختماني پدیدې او انكشافی قوانین تر مطالعې لاندې نیسي . خو د اهام باید زیاته کړو چې داقتصاد علم دیوه څانگه وي علم اهمیت لري ، او دهرې څانگې انكشاف دهمغه مربوطه جامعې په اقتصادي قوانینو پورې اړه لري .

لکه څرنګه چې مخکې مو وویل د ساختمان اقتصاد د ساختماني معینو شکلونو اقتصادي مناسبات او د تولید موثرې لارې څیړي نولدي کبله دهیواد د زیاتو اقتصادي موسساتو دندې په لاندې ډول دي راټولولای شو :

۱ - د کاري پروگرامونو پلي کول .

۲ - د تولید منظمه پروسه منځ ته راوستل (د کمومصارفو په لړ کې ډیر تولید) .

۳ - دمادي منابعو پلټنه کول .

۴ - انكشافی پروگرامونه عملي کول .

دانكشافی برنامو او پروگرامونو بنسټیز او عمده مسایل چې د ساختماني موسساتو په تولیدي پروسو کې عمده رول لري لاندې نقاط تشکیلوي .

۱ - ودانیزو محصولاتو او دهیواد ملي - اقتصادي څانگو ته وده او نمو ورکول .

۲ - د موجوده تولیدي ذخیرو څخه دممكنه او موثرې گټې اخستنې سره سره د تولید موثریت لوړول .

- ۳- د تولیدي محصولاتو د کیفیت او کمیت لوړول او هم د ضایعاتو د کموالي په موجودیت کې د تولید او مصارفو برابرول .
- ۴- د صنعتي محصولاتو پراختیا، بیا جوړونه او د ساختماني موسساتو مجهز کول ، د نویو ظرفیتونو په کارول .
- ۵- د خامو موادو او انرژۍ تامینول .
- ۶- د کار دیسپلین ټینګول او کمو مصارفو ته توجه کول .
- ۷- د ملي اقتصاد په انکشافې پروسو کې د خصوصي سکتور تقویه کول او دهغه پوتانشیلي (قوه اي) جذبول .
- ۸- بشري قوې ته انکشاف ورکول او دهغه د تاثیر سطح لوړول او په بیارغاونه کې هڅه کول ، تعلیماتي شبکې ته پراختیا او توسعه ورکول ، حرفوي او مسلکي تعلیمات خورول او د کارکوونکو د مهارت سطح لوړول .
- ۹- د اساسي ساختمانونو په ډګر کې د مادي - تخنیکي او مالي - بشري اقتصادي منابعو په کار وړل او دهغه څخه موثره ګټه اخیستل .
- ۱۰- د عمده تکمیل شویو پروژو څخه په ناکمیل شویو پروژو کې په پوره توګه ګټه اخیستل .
- ۱۱- د پروسې فعالیت ته سرعت بخښل او په پروژوي پروسو کې د ماشین آلاتو نصبول .

دهیواد په ملي اقتصاد کې د ودانیو ارزښت

په هیروچې ودانۍ د ټولنیزو محصولاتو له جملې څخه شمیرل کېږي او دیوه هیواد د ملي اقتصاد د پرمختګ په لاره کې اساسي او بنسټیز رول لري او له بله پلوه ویلای شوي چې هیڅ یوه صنعتي ، مدني ، کلتوري او داسې نورې ورته موسسې وجود نلري چې په هغه کې ساختماني فعالیتونه وجود ونلري ، نویدې بنسټ دیوه هیواد د اقتصادي برخو د ډینامیکي ودې لپاره ودانۍ (ساختمان) یو حتمي او ضروري امر دی او دهغه د ډینامیکي نمو بنسټیز عامل دی .

ساختمان (ودانۍ) په ساختماني موسساتو کې دیوه بنسټیز عنصر په توګه دهغه د تناسب اړخونه او د نمولارې چارې تعینوي .

ساختماني اقتصاد نه یواځې په اوسني وخت بلکه دیوه هیواد د اعمار او پرمختګ په لارو کې مثبت بدلون او تاثیر راولي ، نوله همدې کبله لازمه ده چې دهیواد د مادي او تخنیکي پایو د ټینګولو لپاره تر ټولو لمرې دهغه اقتصادي څانګې په اساسي فنډونو او تولیدي موسساتو مجهز کړي ، ودانیز کاري پروګرامونه او د سرمایه اېښودنې سیستمونه پلي کړي .

ساختمان یو کلي او جامع مفهوم لري ، او د مختلفو مدني ، کلتوري او مادي تولیداتو څخه نمایندګي کوي او په مختلفو څانګو کې د مختلفو تعمیراتو او تاسیساتو نصبول په برکې نیسي .

له پورتنیو توضیحاتو څخه دې نتیجې ته رسیږو چې دیوه بنسټیز ساختمان هراړخیزه پرمختګ دهیواد دنورو اقتصادي څانګو د ډینامیکي پرمختګ او ودې سبب ګرځي ، نولډې کبله دهیواد د اجتماعي او اقتصادي برنامو د پراختیا لپاره باید ساختماني امورو ته ترخپله وسه پورې توجه ولري او په کافي اندازه سره د بیارغاونې او بیا جوړونې په اساسي او ترمیماتي برخو کې کوښښ وکړي .

د ساختمانی اقتصادي او تخنیکي خصوصیات

- ساختمانونه لاندې غوره تخنیکي - اقتصادي خصوصیات لري چې دا خصوصیات دهغه په تولیدي پروسه کې مستقیم تاثیرات لري .
- ۱- ودانۍ په عملي ډول د ملي اقتصاد په ټولو څانگو لکه زراعت - مالداري ، تجارت ، معدن - صنعت ، انرژي ، بندونه او کانالونه او داسې نورو سره نژدې اړیکې لري چې د همدغه ساختمانی د انکشافی فعالیتونو بنسټ بلل کیږي او هم دهغه د تولیدي فعالیتونو موثریت ته وده وربخښي نو پدې بنسټ راتلونکي او جاري انکشافی پروگرامونه د اساسي ، کلتوري ، اداري او مدني ساختمانونو د اعمار ، احیا ، توسعې او ترمیم لپاره د معیني سرمایه اېښودنې او راټولونې سیستمونو غوښتنه کوي .
- ۲- د ودانیو ټول معین شکلونه د لوړ ، مختلف ، پیچلي او غیر متحرک مقیاس لرونکي دي چې په دې صورت کې د کار دوامداره پروسه په برکې نیسي او زیاتو مصارفو ته اړتیا لري او هم د تسلیمولو (تلافي) وخت زیاتېږي او له بله پلوه مصرف شوې سرمایه د دورانې فنډ په شکل په تولیدي پروسه کې په زیاته اندازه برخه اخلي او د گردشي فنډ یوه سسته پروسه رامنځ ته کیږي .
- ۳- ساختمانی کار یوه انتقالي او سیاره پروسه ده ، په یوه ساحه کې د ساختمانی کار په پای ته رسېدو سره دهغه ټول تجهیزات ، کاري وسایل او پرسونل د بلې پروژې په شروع کولو سره نقلیږي چې په دې لاره کې د موقتي تعمیراتو او کاري شرایطو د آماده کولو لپاره ضرورت دی او هم د نويو ماشین آلاتو نصبولو لپاره د مصارفو او وخت زیاتوالي ته ضرورت رامنځ ته کیږي چې دارنگه کار د اضافي مصارفو باعث گرځي .
- ۴- ساختمانی امور په عملي بڼه تر آزادي فضاء لاندې صورت نیسي او په مستقیم ډول د اقلیمي شرایطو سره مخ وي چې پدې صورت کې د کار او پرسونل لپاره مشکلات ، د کاري وسایلو تخریبات او فرسایش او حتې د فصلي او وقفه یي کار باعث گرځي ، چې پدې ترتیب د ساختمانی کار وخت زیاتېږي او په ساختمانی منفي تاثیر لري ، چې پدې صورت کې پورتنیو ذکر شویو خصوصیاتو ته په نه پاملرنه سره مونږ نه شو کولای موثر اقتصادي نتایج په لاس راوړو .

اقتصادي سیستم او د ساختمانی مؤسساتو د اساسي - تولیدي

فعالیتونو څانگې

- اقتصادي سیستم چې د انسانانو د هڅو او ضرورتونو او دهغه د تمایلاتو او حرکتونو څخه په یوه ټولنه کې منځ ته راځي او د نوموړو ضرورتونو د پوره کولو لپاره دهغه په کاروړل ضروري کښل کیږي باید په خاصو شرایطو کې دامکان لرونکو اقتصادي او فني آزمایشونو په وړاندې مثبت نتیجه ورکړي .
- د ساختمانی مؤسساتو د هر تولیدي فعالیت څخه مخکې لدې چې دهغه لپاره تولیدي منابع وڅیړل شي لمړی هغه باید د فني نظره امکان لرونکی وي .
- دوهم : کچېرې د فني نظره امکان ولري نو په دوهم قدم کې سرمایه گذاري دهغه لپاره باید وڅیړل شي ترڅو د اثباته شي چې د تولید اونه تولید ارزښت لري او که نه ؟ دا ځکه چې اوسنۍ تکنالوژي په تولیدي سیستم کې په پوره کچه رول لري ، نو ددې لپاره چې یوه پروژه آماده کوو لمړی باید دهغه منابع وڅیړل شي او ورسته د پروژې په انتخاب کې هڅه او دقت وکړو .


اقتصادي سیستم د تولیدي منابعو مجموعه ده چې د معینو کمیت لرونکي محصولاتو تولید په برکې نیسي او په لاندې شیمه کې ښودل شوی دی.

نوټ: د یوې جامعې د ضرورتونو په خاطر د محصول د تولید لپاره د لازمي کار اجراء کولو ته ارزش وایي. ساختمانی د لازمو تولیدي منابعو مطابق د هغه سیستم په مرسته صورت نیسي چې په ساختمانی پروسو کې د سرمایه گذاري شکل لري.

سرمایه گذاري: سرمایه گذاري پولي وسایل په برکې نیسي چې د نویو ساختمانی پروژو په اعمارولو او همدارنگه د تولیدي او غیرتولیدي پروژو په تکمیلولو کې په کارول کېږي یا په بله ژبه: سرمایه گذاري د ساختمانی اقتصاد له مخې د تولیداتو هغه څانګه تامینوي چې د یوې معینې دورې په طی کولو سره د کاري منابعو، موادو، ماشین آلاتو او نورو کمکي منابعو د پیدا کولو لپاره په تولیدي - ساختمانی ساحو کې په کارول کېږي او د اعمار شوي ساختمانی شکل اختیاروي. د تولیدي سطحې د لوړوالي له نقطه نظره سرمایه گذاري یو ضروري امر پیژندل شوې دی او په اوسنیو شرایطو کې هیڅ یوه ساختمانی موسسه نه شي کولای خپل اقتصادي وضعیت ته د سرمایې په نشتوالي کې مثبت تغیر ورکړي. بیا هم په خصوصي ډول په ټیټه سويه موسساتو کې چې په هغه کې مالي او بشري منابع محدود دي وي نو په هغه صورت کې د سرمایې نشتوالی په کلي ډول منفي اغیزې کوي. که چیرې وغواړو نوموړی فکتور په هغه کې له منځه یوسو نو د خصوصي سکتور او نړیوالو کمکونو په جلبولو سره نوموړې فکتور ته ځواب ویلی شوي.

څرنگه چې سرمایه په دوامدار ډول د ساختمانی پروسې یو انکشافی عامل بلل کېږي او په مطلوبه سطح کې دهغه د ودې یو معیار بلل شوی دی نو پدې لحاظ دهغه د تامینولو لپاره یوې مطمئنې منبع ته ضرورت شته چې مطمئن ترینه منبع داخلي منبع ده چې د موسسې له پس انداز څخه منځ ته راځي. یواځینې فکتور چې د سرمایې په موثریت کې رول لري او د اهمیت وړ دی او همدارنگه د صنعتي موسساتو په وړاندې قرار لري د اساسي (بنسټیزو) فنډونو (کاري وسایل) څخه معقوله استفاده کول دي، نوموړی فکتور مناسب شرایط تامینوي او د کاري عرضې په وده او مصارفو په کموالي کې مثبت رول لري، مهمه دا چې د ساختمانی کار دوخت په اختصارولو او تمام شوي قیمت په ټیټولو کې ستر رول لري او د محصولاتو د کمي او کیفی سطحو د ارتقاء سبب ګرځي.

نو پدې بنسټ اړینه ده ترڅو په تولیدي پروسه کې د اساسي فنډونو څخه په اعظمي توګه ګټه پورته کړو او په خپل وخت تجاري او اساسي ترمیماتو لاندې دهغه ساتنه وکړو.



- ۲ - د ساختماني محصولاتو په وړاندې یو بل مهم او د اهمیت وړ فکتور دوراني وسائل (دکاري وسائلو منابع) دي چې د اجتماعي محصولاتو یوه څانګه تشکیلوي او نور ساختماني مواد په برکې نیسي .
د دوراني وسائلو څخه امکان لري په طبیعي او ارزښتي بڼه د تولیدي موادو له ذخیرو څخه استفاده وکړو .
په تولیدي پروسه کې د دوراني وسایلو کارول په بنسټیز (تولیدي نورم مطابق) ډول د موجودو محلي (ځایي موادو) موادو څخه استفاده کول دي .
- ۳ - کاري قوي (بشري قوي): په مختلفو تولیدي - پروسوي ساحاتو کې د بشري قوي منابعو مجموعه ده ، او یوازې د انسان انرژي یوه ځانګړې هدف (تولید) ته درسیږي او په خاطر بیانوي .
ښکاره ده چې د بشري جامعې کاري قوه حیاتي اهمیت لري نو پدې لحاظ علماوو نوموړی فکتور د تولید یواځینۍ عامل بللی دی .
د اقتصاد علماء پدې نظر دي چې کاري قوي هغه وخت زیات شمېر دي چې کار د ویش په ډول اجراء شي .
د کاروېشنه داده چې دهغه په واسطه یو مرکب کار په مرحله اي او یا جزوي کار و ویشل شي او هر شخص په یواځې ډول او یا څو نفرې ګروپ په ګروپي شکل یو مرکب کار پای ته ورسوي .
د بشري قوي څخه د معقولي استفادې په خاطر کاري قوي باید د وخت د نورم ، استحصالی نورم او تولیدي نورم مطابق تنظیم شي .
- دکاري قوي د دوامداره ساتلو لپاره د کارکوونکو د مزد (اجورې) تحویلول دي . د کارکوونکو د اجورې سیستم د کارکوونکو په درجه ، رتبه ، د کاروېشنه ، د وخت نورم ، د ساختماني کارونو خصوصیات ، اقلیمي شرایط او د تولید شویو محصولاتو په کمیت او کیفیت پورې اړه لري .
طبیعي منابع د تولیدي محصولاتو د اساسي منبع په حیث پیژندل شويدي او ټول هغه څه چې د ځمکې په سره او په یا د ځمکې په ژورو برخو کې موقعیت لري (اوبه ، هوا ، تولیدي مواد او داسې نور) .
- ۴ - معدني مواد او دهغه بیلګې :
انرژتیکي منابع د تولید یو محرک عامل دی او هغه څه چې په دې څانګه کې شاملېږي ، د سون مواد ، انرژي او دهغه ډولونه چې د ساختماني محصولاتو په تولیدي پروسه کې لویه ونډه لري .
- ۵ - معلوماتي منابع : د ساختماني تولیدي فعالیتونو اساس د معلوماتي منابعو په مرسته تعینېږي او ټول هغه اسناد او مدارک (نقشې ، برآوردې اسناد ...) چې د تولیدي - ساختماني موسساتو د محصولاتو د نورمال فعالیت سبب ګرځي په برکې نیسي .
- ۶ - ساختماني ناخالص محصولات : د اجتماعي ناخالصو محصولاتو یوه څانګه ده ، د ساختماني کارونو عمومي حجم په یوه معینه مرحله (مياشت ، د کال یوه ربع) کې د برآوردې قیمت مطابق ، د تعمیراتو او تاسیساتو اساسي ترمیمات او داسې نور په برکې نیسي .
- ۷ - د ساختماني محصولاتو تمام شوی قیمت : د ساختماني محصولاتو د قیمت او مفاد په منځ کې توپیر ته د ساختماني محصولاتو تمام شوی قیمت وايي . یعنې د ساختماني محصولاتو ذاتي ارزښت چې تراوسه په هغه کې مفاد نه وي شامل شوی .
د ساختماني محصولاتو قیمت چې دهغه اولي ارزښت ارایه کوي د برآوردې قیمت په نوم یادېږي .
- ۸ - تشویقي - اقتصادي فند په مادي او معنوي شکل افاده کېږي او د کارکوونکو د مادي - معنوي تشویق په خاطر د تولیدي موثریت لوړولو په خاطر د دمسکوني منازلو احداث ، کلتوري بڼاګانو اعمارول ، صحي کمکونه له لارې تامین کیدای شي .

د دې لپاره چې پوه شو اقتصادي پرمختګ څرنگه وشي او کومه لاره ده چې دهغه په مرسته اقتصادي انکشافاتو ته مخه کړو، دابه په وروستيو فصلونو کې ولولو.

د اقتصادي پروګرامونو او برنامو عمده او غوره اهداف په دې ډول دي:

۱- د اقتصادي وروسته والي له منځه وړول.

۲- د ملي اقتصاد ټولبرخو ته نمو او وده وروکول.

۳- د ټولنې د مادي او فرهنگي ژوند سطح لوړول چې د افکتور د دايمي کار او تلاش په نتيجه کې منځ ته راځي.

الف: پلاني بيه (قيمت)

د پلان مطابق د کار د ټاکلو شرايطو په نظر کې نيولو سره د ساختماني محصولاتو برابرولو ته پلاني بيه وايي،

د پلاني قيمت په مرسته د ساختماني موسساتو تخنیکي تجهيزات او مواد په مقدماتي ډول تعينولای شو.

ب: برآوردې تمام شوي قيمت: د دقيقو رياضيکي-اقتصادي محاسباتو له رويه دمستقيم او غير مستقيم مصارفو مجموعه ده

ب: حقيقي تمام شوي قيمت: په توليدي پروسه کې د ساختماني محصولاتو د حقيقي مصارفو مجموعه ده، د اقيمت کيداي شي په عملي ډول د پلاني قيمت سره برابريت ولري او يا دهغه سره په مخالف لوري واقع شي خو په دواړو حالاتو کې د اندېښنې خبره نه ده داځکه چې:

۱- کله چې حقيقي تمام شوي قيمت د پلاني قيمت سره برابريت ولري نو پدې صورت کې توليدي فعاليت په نورمال حالت کې وي او کله چې حقيقي تمام شوی قيمت د پلاني تمام شوې قيمت څخه کم شي نو پدې صورت کې د موسساتو توليدي فعاليت ډيروي او په توليدي پروسه کې کم خرڅي منځ ته راځي.

د ساختماني محصولاتو قيمت: د ساختماني محصولاتو نغدي (پولي) ارزښت ارايه کوي او د ساختماني

محصولاتو د برآوردې ارزښت په بڼه د تمام شوي قيمت مجموع ه اود لازمي فايدي اندازه د موسساتو

د وروستني فعاليت په پيمانه دربرنيسي.

د توليدي موسساتو د فعاليتونو له پورتنیو اساسي شاخصونو څخه آخري تحليل په لاندې ډول دی:

سرمایه اېښودنه - محصول - نويي سرمایه جوړونه

دوهم فصل

اساسي فندونه

د اساسي (بنسټيزو) فندونو اقتصادي ارزښت:

اساسي (بنسټيز) فندونه د کاري وسايلو څخه عبارت دي چې په پولي او فزيکي بڼه ارايه کېږي ، دنوموړو فندونو عمده خصوصيات چې دهغه مکمل تعريف هم کېدای شي په لاندې ډول دي :

۱- په توليدي پروسو کې د اساسي (بنسټيزو) فندونو طبيعي شکل تغيرنه کوي لکه کرن ، بلدوزر ، اکسکواتور او داسي نور .

۲- اساسي فندونه په تکراري شکل په توليدي پروسو کې ونډه اخلي .

۳- اساسي فندونه دخرايدو او فرسايش په اندازه خپل ارزښت په زياتو توليدي پروسو کې په تدريجي شکل توليد شوو محصولاتو ته لېږدوي .

اساسي فندونه دمصارفو دکموالي ، پروژو وي وخت او بشري قوې دکموالي سبب گرځي او په دوه ډوله دي ، توليدي او غيرتوليدي .

۱- توليدي اساسي (بنسټيز) فندونه:

توليدي اساسي فندونه په توليدي پروسو کې په مستقيم او کمکي ډول برخه اخلي . لدې جملې څخه هغه توليدي اساسي فندونه چې په توليدي پروسو کې په مستقيم ډول برخه اخلي په لاندې ډول دي :

ودانيز (ساختماني) ماشين آلات ، ترانسپورتي وسايل ، افزار آلات (واړه کاري وسايل لکه بيل ، کلنگ ، کراچي ...) او داسي نور .

او هغه چې په کمکي ډول برخه اخلي لکه : ودانيز عناصر او ديتاليونه او داسي نور .

توليدي اساسي فندونه په خپل نوبت سره په توليدي پروسو کې دهغه دبرخه اخيستنې درجې ته په فعالو توليدي اساسي او غيرفعالو توليدي اساسي فندونو ويشل کېږي .

۱- فعال توليدي اساسي فندونه:

هغه کاري وسايل چې په ودانيزو (ساختماني) توليدي پروسو او امورو کې په مستقيم ډول برخه اخلي دفعال توليدي اساسي فندونو له جملې څخه شميرل کېږي لکه ودانيز ماشينونه ، ترانسپورتي وسايل او داسي نور .

۲- غيرفعال توليدي اساسي فندونه:

هغه فندونو ته وايي چې په توليدي پروسو کې په کمکي يا فرعي شکل برخه اخلي لکه موقتي تعميرات او تاسيسات ، تحويل خانې ، گدامونه ، کانټينرونه ، کانیکسونه ، گرځنده واگونونه او داسي نور .

ديادولو وړ ده چې داساسي فندونو فعاله برخه ۶۵ په سلو کې او غيرفعاله برخه ۳۵ په سلو کې په توليدي پروسو کې برخه لري .

۲- غيرتوليدي اساسي فندونه :

لکه څرنگه چې دنوموړو فندونو له نوم څخه څرگنديږي غيرفعال توليدي اساسي فندونه په توليدي پروسو کې فعاليت نه لري ولې دهغه شتون ضروري دی لکه داوسيدو اطاقونه ، مکتبونه او مدرسي ، شفاخانې او جماعتونه ، سپورتي سالونونه او کلوپونه ، ورکتونونه او داسي نور...

د توليدي اساسي فنډونو صنف بندي:

- توليدي اساسي فنډونه دهغه د فعاليت له مخې په لاندې گروپونو ویشل کېږي:
- الف: صنعتي - توليدي ودانۍ لکه: فابريکه اي تعميرات, ورکشافونه, ذخيريې او داسې نور...
- ب: ودانيز ماشين آلات لکه: کرن, بلدوزر, اکسکواتور او داسې نور...
- ج: اوبېيز, هوايي او ځمکني ترانسپورتي وسايل.
- د: خطي (وصل کوونکي) تاسيسات: پل, د اوسپنې پټلۍ, اصلي او فرعي سرکونه اولارې...
- ه: ميکانيزه او اغيزناک افزار آلات (هغه افزار آلات چې د گټې اخستنې عمر يې لږ تر لږه يو کال وي) لکه: بېل, کلنگ, زنبېل, کراچۍ, انبور, پلاس, اره او داسې نور وسايل.
- د اساسي فنډونو دارز يابۍ لارې او طريقې:
- اساسي فنډونه کولای شو په لاندې څلورو طريقو سره ارز يابي کړو:
- الف: په اولني ارزښت سره: اساسي فنډونه په هغه ارزښت کوم چې په لمړۍ ورځ اخستل شوی وي.
- ب: په نوي او عصري ارزښت سره: د اساسي فنډونو لمړنۍ قيمت دنوي او عصري قيمت په پرتله ارز يابي کول.
- ج: د خرابۍ او هلاکت د اندازې وضع اوليري کول.
- د: د خرابۍ او هلاکت د اندازې نه وضع کول.
- د یادولو وړ ده چې د اساسي فنډونو اولنۍ ارزښت تاميني, انتقالي - ترانسپورتي, مونتاژ-ديمونتاژ مصارف په برکې نيسي.

د اساسي فنډونو فرسايش او دهغه ترميمات

- په توليدي پروسو کې اساسي فنډونو ته د خرابۍ اوزوړوالي په وجه د ضرورونو او ضايعاتو رسيدل چې دوخت په تيريدو سره صورت نيسي د اساسي فنډونو د فرسايش په نوم ياديږي.
- بيا په بله ژبه:
- په يوه معين وخت کې د اساسي فنډونو څخه د گټې اخستنې او دهغه د موثريت کميدو ته فرسايش وايي.
- نولدې کبله اساسي فنډونه په توليدي پروسو کې د برخه اخستنې په نظر کې نيولو سره په معين وخت کې د فرسايش سره مخامخ کېږي او دهغه دارزښت څخه دوخت په تيريدو سره کميږي چې همدې عمليي ته فرسايش وايي او په دوه شکله دی:

الف: فزيکي.

ب: معنوي.

د اساسي فنډونو څخه د کار اخستنې په نتيجه کې دهغه دارزښت کميدلو ته فزيکي فرسايش وايي او په لاندې عواملو پورې اړه لري:

- ۱- د اساسي فنډونو په کار اچولو حالت او شدت.
- ۲- د فني پرسونل مهارت او تخصص سطح نظر د فنډونو استعمال ته:
- ۳- اساسي فنډونه په ساختماني اموراتو کې د ملي اقتصاد د نورو څانگو په پرتله د فزيکي فرسايش سره زيات مخامخ کېږي, ځکه ټول ماشين آلات او ساختماني تجهيزات تر آزادې فضاء لاندې په کار گمارل کېږي (د ساختمان تخنيکي او اقتصادي خصوصياتو ته مراجعه وکړي).

د اساسي فنډونو د فزیکي فرسایش سطح معمولاً د لاندې رابطې په مرسته ارایه کوي .

$$Cr_p = \frac{C_n - C_0}{C_n} \cdot 100\% \quad \dots\dots\dots (1)$$

په پورته رابطه کې :

Cr_p - د فزیکي فرسایش سطحه

C_n - اولنۍ ارزښت

C_0 - پاتې ارزښت

بېلگه :

په یوه ساختماني پروسه کې دیوه اساسي فنډ اولنۍ ارزښت 2500000 افغانۍ دی او دهغه د پایښت وخت لس کاله دی (کلنۍ استهلاک یې 50000 افغانۍ دی) نو پدې صورت کې دهغه فزیکي فرسایش وروسته د شپږو کالو مودې څخه ومومی ؟
حل :

$$C_n = 500000 \quad Af$$

$$C_0 = 200000 \quad Af$$

$$Cr_p = \frac{500000 - 200000}{500000} \cdot 100\% = 60\%$$

بېلگه : کچیرې دیوه اساسي فنډ لمړنۍ ارزښت ۲۵۰۰۰۰۰ افغانۍ وي او دهغه د پایښت موده لس کاله تعیین شوې وي (کلنۍ استهلاک یې ۲۵۰۰۰۰ افغانۍ وي) نو پدې صورت کې وروسته له شپږو کالو دهغه فزیکي فرسایش پیدا کړی ؟
حل : راکړل شوي ارقام په لاندې ډول دي :

$$A_r = 250000 \quad Af$$

$$T_s = 10 \text{ years}$$

$$\phi_u = 6 \text{ years}$$

د اساسي فنډ فرسایشی ارزښت په لاندې ډول پیدا کوو :

$$C_u = A_r \cdot T_s = 250000 \cdot 6 = 1500000 \quad Af$$

$$C_0 = C_n - C_u = 2500000 - 1500000 = 1000000 \quad Af$$

نوپه پای کې لرو چې :

$$\phi_u = \frac{2500000 - 1000000}{2500000} \cdot 100\% = 60\%$$

معنوي فرسایش :

د تخنیکي خستگۍ په وجه د اساسي فنډونو دارزښت کمیدو ته معنوي فرسایش وايي یا په بله ژبه : دوخت په تیریدو سره د اساسي فنډونو د تولیدي قدرت کمیدو او یا دهغه د اقتصادي موثریت له منځه تللو پروسې ته معنوي فرسایش وايي .

دیادولو وړه چې هر ډول اساسي فنډ (که په تولیدي پروسه کې برخه هم وانه خلي) دوخت په تیریدو سره د معنوي فرسایش سره مخ کیږي یعنې اوسنۍ مدرن او اتوماتیک تخنیک د مخکیني تخنیک په پرتله زیات تولیدي قدرت لري .

دمعنوي فرسایش سطح دلاندې رابطې په مرسته پیدا کوو:

$$M_0 = \frac{CM_0 - CM_r}{CM_0} \cdot 100\% \quad \dots\dots\dots(2)$$

په پورته رابطه کې:

CM_0 - د عصري اونويو ماشین آلاتو او تجهیزاتو ارزښت (افغانۍ)

CM_r - د پخوانيو تجهیزاتو نوی ارزښت (افغانۍ)

بېلگه:

دیوه عصري او نوي (مدرن) ماشین ارزښت 160000 افغانۍ دی او دهغه نوی ارزښت 140000 افغانۍ دی دهغه

معنوي فرسایش محاسبه کړی؟

حل: له فورمول څخه گټه اخلو او لرو چې:

$$M_0 = \frac{CM_0 - CM_r}{CM_0} \cdot 100\% \Rightarrow \frac{180000 - 140000}{180000} \cdot 100\% = 22,22\%$$

ددې لپاره چې د اساسي فندونو د فرسایش او تخریباتو څخه مخنیوی شوی وي نولازمه ده چې دهغه دمخنیوي پخاطر لازم اقدامات وشي او هغه په خپل وخت تر ترمیماتو لاندې ونیسو.

د اساسي فندونو ترمیمات:

ترمیمات دهغه تدابیرو او کاري لارو څخه عبارت دي چې د تخنیکي خدمتونو په بناء کاري وسایل د فرسایش څخه ژغورل کېږي.

ترمیمات په دوه گروپو ویشل کېږي:

۱- جاري ترمیمات:

جاري ترمیمات معمولاً په لنډ وخت په میاشت او یا دکال په څلورمه حیصه کې یو ځل صورت نیسي.

۲- اساسي ترمیمات:

اساسي ترمیمات لږترلږه د دریو میاشتو څخه تر اووه کالو پورې یو ځل صورت نیسي یعنې دیوه ماشین

خرابه او دکار څخه لویډله مکمله حیصه بدلېږي او یا هم مکمل ماشین مدرنیزه او میکانیزه کېږي.

تجربو دابودلې ده چې تخنیکي خدمتونه او ترمیمات ماشین آلاتو او میکانیزمونو د گټې اخستنې ښه شرایط

او عمر زیاتولو برابر والی رامنځ ته کوي.

بیلگې:

۱- کچیرې دساختماني ماشین آلاتولمړنۍ ارزښت ۱۰۰۰۰۰۰ افغانۍ وي او دهغه دپایښت مجموعي وخت ۵

کاله تعین شوی وي (کلنۍ استهلاك يي ۲۰۰۰۰۰ افغانۍ وي) نو پدې صورت کې دهغه فزیکي فرسایش د

دری کلو گټې اخستنې وروسته ومومی؟

حل:

$$C_n = 1000000 \quad Af$$

$$A_r = 200000 \quad Af$$

$$T_3 = 3 \text{ years}$$

$$\phi_u = ?$$

$$C_0 = C_n - C_u = 1000000 - 600000 = 400000 \quad \text{Af}$$

$$C_u = A_T \cdot T_s = 200000 \cdot 3 = 600000 \quad \text{Af}$$

$$\phi_u = \frac{C_n - C_0}{C_n} \cdot 100\% = \frac{1000000 - 400000}{1000000} \cdot 100\% = 60\%$$

۲- کچیرې ددوه پایو ماشین آلاتو لمرنۍ ارزښت په ترتیب سره ۱,۶ او ۲,۶ میلیونه افغانۍ وي او دهغه دواړو ماشین آلاتو مجموعي پایښت ۸ او ۱۰ کاله تعیین شوی وي (دهریوه ماشین استهلاک ۰,۲ او ۰,۲۴ میلیون افغانۍ وي) نو پدې صورت کې ددواړو ماشین آلاتو فزیکي فرسایش وروسته له شپږو کالو مودې پیداکړی؟

$$C_{n1} = 1,6 \cdot 10^6 \quad \text{Af}$$

$$C_{n2} = 2,6 \cdot 10^6 \quad \text{Af}$$

$$A_{T1} = 0,20 \cdot 10^6 \quad \text{Af}$$

$$A_{T2} = 0,240 \cdot 10^6 \quad \text{Af}$$

$$T_s = 6 \text{ years}$$

$$\phi_{u1} = ? \quad , \quad \phi_{u2} = ?$$

$$C_0 = C_n - C_u = 1000000 - 600000 = 400000 \quad \text{Af}$$

$$C_u = A_T \cdot T_s = 200000 \cdot 3 = 600000 \quad \text{Af}$$

$$\phi_u = \frac{C_n - C_0}{C_n} \cdot 100\% = \frac{1000000 - 400000}{1000000} \cdot 100\% = 60\%$$

۳- کچیرې دیوه اساسي فند لمرنۍ ارزښت ۹۸۰۰۰۰ افغانۍ او کلنۍ استهلاک یې ۷۰۰۰۰۰ افغانۍ اود فند د پایښت موده ۸ کاله تعیین شوې وي دهغه فزیکي فرسایش محاسبه کړی؟

$$C_n = 9800000 \quad \text{Af}$$

$$A_T = 700000 \quad \text{Af} \quad , \quad T_s = 8 \text{ years} \quad , \quad \phi_u = ?$$

۴- کچیرې په یوه ساختماني موسسه کې دیوه زاړه برجی کرن چې دهغه ارزښت ۱,۴۳ میلیونه افغانۍ دی یوه پایه نوی کرن چې ۱,۶۵ میلیونه افغانۍ ارزښت لري واخستل شي نو پدې صورت کې دوراسته کرن معنوي فرسایش پیداکړی؟

۵- کچیرې په یوه ساختماني موسسه کې دنویو او عصري تجهیزاتو ارزښت په دوه نیم میلیون افغانۍ وي اودهغه زوړ ارزښت په ۱,۸ میلیون افغانۍ وي نو پدې صورت کې دهغه معنوي فرسایش پیداکړی؟

حل :

$$CM_0 = 2,5 \cdot 10^6 \quad \text{AF}$$

$$CM_y = 1,8 \cdot 10^6 \quad \text{AF}$$

$$M_u = ?$$

$$M_0 = \frac{CM_0 - CM_T}{CM_0} \cdot 100\% \Rightarrow \frac{2500000 - 1800000}{2500000} \cdot 100\% = 28\%$$

د اساسي فندونو استهلاك

د اساسي او بنسټيزو فندونو استهلاك دهغه د اساسي فندونو د فرسايش جبران کول په داسې حال کې چې :

د اساسي فندونو تدريجي ارزښت نقلول د توليد شويو محصولاتو ارزښت ته په دقيق شکل سره صورت

ونيسي د اساسي فندونو د استهلاك په نوم سره يادېږي .

د فندونو د فرسايش جبران کول د توليد شويو محصولاتو د خرڅولو او تسليمولو په نتيجه کې صورت نيسي او هم

دامکان په صورت کې د پولي وسايلو تدريجي ذخيره دهغه استهلاكې ذخيري ته ميسرکيږي چې په نتيجه کې

د فرسايش څخه وروسته کولای شو د ذخيره شويو مبالغو په واسطه نور نوي تجهيزات توليدي موسساتو ته ور

په برخه کړو .

د موضوع د لارو بنسټيا لپاره بايد زياته کړو چې د حساب داري او محاسبې په سيستم کې استهلاك د پولي

وسايلو تدريجي ذخيره افاده کوي چې په ترڅ کې د اساسي فندونو ګټور فعاليت منع ته راځي .

د استهلاكې وضعيت ټول مبالغ په پوره کاري وخت کې د لاندې رابطې په مرسته صورت نيسي :

$$A_0 = C_n + C_p + C_M - C_1 \dots \dots \dots (3)$$

په پورته رابطه کې :

C_1 - د اساسي فندونو لمړنۍ ارزښت په افغانۍ .

C_p - د اساسي فندونو ترميماتي ارزښت په افغانۍ .

C_M - د اساسي فندونو د مدرنيزه کولو ارزښت په افغانۍ .

C_n - د اساسي فندونو انحلالي ارزښت په افغانۍ .

انحلالي ارزښت :

د اساسي فندونو منحل کولو ته دهغه انحلالي ارزښت وايي . يا د کاري وسايلو د مصرف شوي او استفاده شوي

ارزښت اندازه د انحلالي ارزښت په نوم يادېږي .

د يادولو وړ ده چې د اساسي فندونو د کلني استهلاك وضعيت د محصولاتو په تمام شوي قيمت کې شاملېږي ،

نو پدې ترتيب د اساسي فندونو د استهلاكې وضعيت نورم د توليد شويو محصولاتو په تمام شوي قيمت کې

شاملېږي او د لاندې رابطې په واسطه پيدا کېږي :

$$H_{\Gamma-a} = \frac{A_0}{C_{n-T}} \cdot 100\% \dots \dots \dots (4)$$

لکه څرنگه چې د اساسي فندونو عناصر د استهلاك په نتيجه کې په مکمل ډول عوض کېږي او يا هم تر اساسي

ترميماتو لاندې نيول کېږي ، نو په دې بنسټ د نوي کولو او يا اساسي ترميماتو مصارف د استهلاك له

انبار کولو څخه تامين کېدای شي . نو پدې صورت کې د اساسي فندونو د مکمل بدلولو او نوي کولو استهلاكې

نورم د لاندې رابطې په مرسته سره پيدا کېږي :

$$H_{\Pi-B} = \frac{C_n + C_L}{C_{c-T}} \cdot 100\% \dots \dots \dots (5)$$

په همدې ډول داساسي فنډونو داساسي ترمیماتو او مدرنیزه کولو استهلاکي نورم دلاندې رابطې په مرسته پیدا کيږي :

$$H_{R.P} = \frac{C_p + C_M}{C_{c.T}} \cdot 100\% \dots \dots \dots (6)$$

دیادولو وړ ده چې په ساختماني موسساتو کې داساسي فنډونو دمکمل نوي کولو استهلاکي نورم ۶۰ سلنه او داساسي ترمیماتو نورم ۴۰ سلنه قبول شويده .

داساسي فنډونو څخه دمؤثرې استفادې شاخصونه :

په تولیدي پروسه کې داساسي فنډونو څخه دمؤثرې استفادې سطح دعمومي (ارزبستي) او اختصاصي (فزيکي) شاخصونو په ارزیابي کولو سره تعین کيږي .

ارزبستي شاخصي داساسي فنډونو دمجموعي استفادې په نتیجه کې اوفزيکي شاخصه دهغه دجداگانه عناصرو څخه داستفادې په نتیجه کې ارزیابي کيږي .

۱- داساسي فنډونو څخه دمؤثرې استفادې عمومي شاخصي عبارت دي له :

الف : دخالصو محصولاتو په نظر کې نیولو سره داساسي فنډونو داقتصادي موثریت ضریب :

$$\vartheta_{t.p} = \frac{D}{C_{ap}} \dots \dots \dots af \dots \dots \dots (7)$$

په پورته رابطه کې :

D - په کال کې دخالصو محصولاتو ارزبست (افغانی) اودلاندې رابطې په مرسته پیدا کيږي :

$$D = \sum V_{B,\Pi} - \sum V_{Z,M} \dots \dots \dots (8)$$

په پورته رابطه کې :

$\sum V_{B,\Pi}$ - ناخالص ساختماني محصولات په افغانی سره .

$\sum V_{Z,M}$ - په ساختماني کې مادي مصارف په افغانی سره .

C_{ap} - داساسي فنډونو کلنۍ منځنۍ ارزبست په افغانی سره .

ب : داساسي فنډونو دفايده داری سطح :

$$Y_p = \frac{\Pi}{C_c} \cdot 100\% \quad \text{or} \quad Y_p = \frac{\Pi}{C_{o\Phi}} \cdot 100\% \quad \text{or} \quad Y_p = \frac{\Pi}{C_{c.M}} \cdot 100\%$$

په پورته رابطو کې :

Π - د ساختماني موسسې مفاد (فايده) .

C_c - تمام شوی قیمت (ذاتي ارزبست) .

ج : داساسي فنډونو بازدهي (عرضه کول) :

$$\Phi_{cm} = \frac{C_{o.M}}{C_{OP}} \dots \dots \dots (9)$$

۲ - داساسي فندونو اختصاصي (فزيکي) شاخصه (داساسي فندونو د جداگانه عناصرو څخه استفاده کول)

الف: داکستینسیف - ي ضريب (د تقويمي وختونو څخه د استفادې ضريب):

$$K_3 = \frac{T_{\Phi ak}}{T_{K,b}}, \quad T_{K,b} = [365 - (T_{real} + T_{holidays})t] \dots \dots \dots (10)$$

په پورته رابطه کې:

$T_{holidays}$ - په کال کې عیادي او رخصتي ورځې.

T_{real} - دیوه کال حقیقي ورځې.

$T_{K,b}$ - د کلیزې مطابق وخت.

ب: انتینسیف - ي ضريب (د ماشین آلاتو او میکانیزمونو شدت بخښنه او ثمره):
نوموړې ضريب د لاندې رابطې په مرسته تعین کیږي.

$$K_u = \frac{V_{\Phi ok}}{V_{HOP}} \dots \dots \dots (11)$$

په پورته رابطه کې:

$V_{\Phi ok}$ - د ماشین په واسطه په واحد دوخت کې حقیقي تولید (مترمکعب).

V_{HOP} - په واحد دوخت کې تولیدي نورم (مترمکعب).

داساسي فندونو څخه د بهرته گټې اخستنې لاره چې د اقتصادي موثریت له مهمو عواملو څخه شمېرل کیږي لاندې نقاط تشکیلوي.

❏ د ساختماني مؤسساتو په تولیدي فعالیت کې د کار عملي تنظیم کول.

❏ په ساختمان کې د پرمختللي علم او تکنالوژۍ د منظم اسلوب په کارول.

❏ د کارکوونکو د تخصص سطح او دهغه تولیدي فعالیتونو ارتقاء.

❏ د تولیدي سیستم میکانیزه او اتوماتیزه کول.

❏ په ساختماني اموراتو کې د نوبتي سازماندهۍ عملي کول.

❏ د ترانسپورتي اموراتو اختصارول.

❏ د تخنیکي امورو او لازمو خدماتي - بهداشتي تدابیرو ټینګول.

بیلګې:

۱ - کچیرې داساسي فندونو ارزښت 19,36 میلیون افغانۍ وي، او د ناخالصو محصولاتو ارزښت 28,46

افغانۍ وي. په هغه صورت کې چې مادي مصارف 21,64 میلیون افغانۍ وي داساسي فندونو اقتصادي

موثریت نظر خالصو محصولاتو ته محاسبه کېږي؟

حل: راکړل شوي ارقام دادي:

$$C_{op} = 19,36 \cdot 10^6 \quad \text{m afgahni}$$

$$V_{BH} = 28,46 \cdot 10^6 \quad \text{m afgahni}$$

$$C_{SM} = 21,64 \cdot 10^6 \quad \text{m afgahni}$$

$$\exists_{\Gamma\phi} = ?$$

لډې ځایه لرو چې :

$$D = \sum V_{B,\Pi} - \sum V_{Z,M} \Rightarrow 28,46 - 21,64 = 6,82$$

$$\vartheta_{t,P} = \frac{D}{C_{op}} \cdot 100\% \Rightarrow \frac{6,82}{19,36} \cdot 100\% = 35,23\%$$

۲- کچېرې دیوې ساختماني مؤسسې کلنۍ مفاد 2,07 میلیون افغانۍ وي ، دهغه داساسي فندونو کلنۍ متوسط ارزښت 6,65 میلیون افغانۍ وي او د ساختماني کارونو کلنۍ برآوردې ارزښت 9,78 میلیون افغانۍ وي نو پدې صورت کې داساسي فندونو د بازدهۍ او فایده دارۍ سطح معلومه کړی ؟
حل :

$$\begin{aligned} \Pi &= 2,07 \cdot 10^6 \quad \text{m afgahni} & C_{CM} &= 9,78 \text{ m afgahni} \\ C_{o\phi} &= 6,65 \cdot 10^6 \quad \text{m afgahni} & y_p &=? \quad \Phi_{om}=? \end{aligned}$$

لډې ځایه لرو چې :

$$y_p = \frac{\Pi}{C_{o\phi}} \cdot 100\% = \frac{2,07}{6,65} \cdot 100\% = 31,13\%$$

$$\Phi_{om} = \frac{C_{CM}}{C_{o\phi}} = \frac{9,78}{6,65} = 1,47$$

۳- کچېرې په یوه ساختماني پروسه کې کلنۍ مفاد په ترتیب سره 1,93 او 1,36 میلیون افغانۍ وي او دهغه داساسي فندونو کلنۍ متوسط ارزښت په ترتیب سره 8,47 او 7,84 افغانۍ وي نو پدې صورت کې د فایده دارۍ موثرترین سطح په نوموړې ساختماني مؤسسه کې محاسبه کړی ؟
حل :

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= 1,93 \cdot 10^6 \quad \text{m afgahni} & \Pi_2 &= 1,36 \text{ m afgahni} \\ C_{o\phi 1} &= 8,47 \cdot 10^6 \quad \text{m afgahni} & C_{o\phi 2} &= 7,84 \cdot 10^6 \text{ m afgahni} \\ y_{p1} &=? & y_{p2} &=? \end{aligned}$$

نولډې ځایه په لاس راځي چې :

$$y_{p1} = \frac{\Pi_1}{C_{o\phi 1}} \cdot 100\% = \frac{1,93}{8,47} \cdot 100\% = 23\%$$

$$y_{p2} = \frac{\Pi_2}{C_{o\phi 2}} \cdot 100\% = \frac{1,36}{7,84} \cdot 100\% = 17,3\% \quad \text{then} \quad y_{p1} > y_{p2}$$

۴- کچېرې په یوه ساختماني پروژه کې د کارکوونکو حقیقي وخت ۶ ساعته ، د بلدوزر ۷ ساعته او اکسکواتور ۵ ساعته په یوه ورځ کې ولري ، مگر دورځني کار تقویمي وخت د هریوه لپاره ۸ ساعته وي نو پدې صورت کې دهغه اکستنسیفي ضریب ومومی ؟
حل :

$$\begin{aligned} T_{\Phi ak1} &= 6\text{Hour} & T_{\Phi ak2} &= 7\text{Hour} & T_{\Phi ak3} &= 5\text{Hour} & T_{k-b} &= 8\text{Hour} \\ K_{\Phi 1} &=? & K_{\Phi 2} &=? & K_{\Phi 3} &=? \end{aligned}$$

لډې ځایه په لاس راځي چې :

$$K_{\Phi 1} = \frac{T_{\Phi ak1}}{T_{k-b}} \Rightarrow \frac{6}{8} = 0,75 \quad K_{\Phi 2} = \frac{T_{\Phi ak2}}{T_{k-b}} \Rightarrow \frac{7}{8} = 0,875 \quad K_{\Phi 3} = \frac{T_{\Phi ak3}}{T_{k-b}} \Rightarrow \frac{5}{8} = 0,625$$

۵- کچېرې په یوه ساختمانی پروسه کې ددوه پایو ساختمانی ماشین آلاتو په واسطه حقیقي تولید په ترتیب سره ۵۰ او ۵۵ مترکعب وي، کچېرې د یوه ټیم په واسطه دورځې ۸ ساعته کار اجراء شي او دهر یوه ماشین تولیدي نورم ۶۰ او ۶۲ مترکعب وي نو پدې صورت کې انتینسیفي ضریب پیدا کړی؟
حل:

$$V_{\Phi ak1} = 50m^3 \quad V_{\Phi ak2} = 55m^3 \quad V_{Hop1} = 60m^3 \quad V_{Hop2} = 62m^3$$

$$K_{u1}=? \quad K_{u2}=?$$

لډې ځایه لرو چې:

$$K_{u1} = \frac{V_{\Phi ak1}}{V_{Hop1}} \Rightarrow \frac{50}{60} = 0,83 \quad K_{u1} = \frac{V_{\Phi ak1}}{V_{Hop1}} \Rightarrow \frac{55}{62} = 0,887$$

۶- کچېرې په یوه ساختمانی مؤسسه کې د هستوگنځي منازلو د اعمارولو لپاره دوه پایي ماشین آلات چې دهغه استهلاکي وضعیت په ترتیب سره ۱,۵ او ۱,۶ میلیون افغانۍ وي، کچېرې دنوموړو ماشین آلاتو لمرنۍ ارزښت په ترتیب سره ۱,۴ او ۱,۶ میلیون افغانۍ وي او ددواړو ماشین آلاتو مجموعي کار ۱۰ او ۱۳ کاله وي او دنوموړو ماشین آلاتو د بهره دهۍ (پایښت) وخت ۱۰ او ۱۱ کاله وي نو پدې صورت کې دهر ماشین د استهلاکي نورم وضعیت او کلني استهلاک اندازه وټاکي؟
نوټ: دنوموړې بیلگې حل گرانو محصلینو ته پریږدو.

دریم فصل

دوراني وسائل (فندونه)

د ساختمانی موسساتو دوراني وسائل:

د ساختمانی محصولاتو د تولید لپاره اساسي فندونه په یواځي توگه کافي نه دي، نو پدې موخه د دوراني فندونو د معین کمیت څخه لازمه استفاده چې د تولیدي پروسو عمده او بنسټیز جزء گڼل کیږي ضروري دي. دوراني وسائل د کاري محمول څخه عبارت دي چې په طبعي او ارزښتي بڼه افاده کیږي یا په بله ژبه: د سون مواد، خام مواد او نور داسي ضرورت وړ مواد تولیدي محصولات په برکې نیسي.

د دوراني وسائلو خصوصیات:

دوراني وسائل لاندې خصوصیات لري:

- ۱- په تولیدي پروسو کې د دوراني وسائلو طبیعي شکل تغیر کوي.
 - ۲- دوراني وسائل یواځې او یواځې په یوه تولیدي دوره کې برخه اخلي.
 - ۳- د دوراني محصولاتو ارزښت په کامل ډول په یوه تولیدي پروسه کې د تولید شویو محصولاتو ارزښت ته نقلیږي.
- دوراني وسائل لاندې درې مرحلې په برکې نیسي:

پولي (نغدي) مرحله - تولیدي مرحله - نوي پولي مرحله

په لمړۍ مرحله کې د ساختماني پروژې ضروري مواد اخستل کېږي .
 په دوهمه مرحله کې ټول مواد ، دیتایلوته او عناصر په ساختماني تولید شویو محصولاتو بدلېږي
 په دریمه مرحله کې تکمیل شوي مواد فرمایش کوونکي ته تسلیم کېږي .
 فرمایش کوونکې ته د پروژې تسلیمولو په خاطر هغه مبالغ چې په لاس راځي په دوهم ځل ساختماني عناصر
 اودیتایلوته اخستل کېږي او دراتلونکو پروژو توبه له هغه څخه برابريږي چې همدغه لارې ته د دوراني
 وسالو دوران وایي .
 نوپه همدې بنسټ دوراني وسال په دوه گروپو ویشل کېږي :
 ۱- مؤلده دوراني فندونه (خام مواد، دسون مواد، نیمگړي ساختمانونه، دکاري پروسو لاندې ساختمانونو لپاره
 جاري او راتلونکې مصارف او داسې نور) .
 ۲- دوراني (گردشي) فندونه (آزاد نغدي وسال، تولید شوي ساختماني محصولات ...) .
 نوټ: آزادې پیسې: هغه دي چې تراوسه په کاري پروسه کې دهغه څخه استفاده نه وي اخستل شوې .

د دوراني وسایلو صنف بندي

په عملي ډول دوراني وسایل په لاندې گروپونو ویشل کېږي .
 ۱- اساسي ساختماني مواد: لکه خښتې، ریگ، سمنت، جغل، لرگي، چونه، سیخ گول او داسې نور ...
 ۲- ساختماني عناصر اودیتایلوته: زیني، دیوښن تختې، گادرونه، پانیلونه، دکړکیو او دروازو
 بلاکونه، بالکونونه اوداسې نور ...
 ۳- کم ارزښته تولیدي مواد او هغه اداري وسایل: هغه وسایل چې د تولیدي پروسو په پرمختگ کې په کمکي
 ډول برخه اخلي (اداري مواد) .
 ۴- کم ارزښته مواد (نور کمکي مواد) لکه دسون مواد، روغنیات اوداسې نور ...
 ۵- نیمگړي محصولات: دهغه ناتکمیل شویو محصولاتو ارزښت چې تراوسه هغه دکاري پروسې لاندې وي
 اوفرمایش کوونکي ته نور دتسلیم کیدو وړ وي .
 ۶- دراتلونکي وخت جاري مصارف: په تولیدي پروسه کې هغه مصارف په برکې نیسي چې نه یواځې په
 جاري ودانیو بلکه دراتلونکو ساختمانونو (د پروژې داخل) سره هم ارتباط ولري .
 ۷- دمحاسبې لاندې وسایل: هغه تکمیل شوي وسایل چې فرمایش کوونکي ته دتسلیمیدو په حال کې وي
 فرمایش کوونکي مؤسسې ته دتسلیمیدو مجموعي مبالغ) .
 ۸- پولي وسایل: دهغه آزادو پیسو څخه عبارت دي چې په مالي فعالیتونو کې شتون ولري چې په دی گروپ
 دوراني فندونو کې دکارکوونکو اجوره هم شاملېږي .
 نتیجه :
 له پورتنیو گروپونو څخه په ډاگه ښکارېږي چې دوه آخرینې څانگې په گردشي فندونو او نورې شپږ څانگې په
 مؤلده دوراني فندپورې اړه لري .

د دوراني وسايلو څخه دمقولي او مؤثرې استفادې لارې

هره ساختماني موسسه دخپلو توليدي فعاليتونو د پرمخ بيولو لپاره منظمو دوراني وسايلو ته ضرورت لري مگر اچې څه ډول نوموړي وسايل د ساختماني پلان او طرحې مطابق د کاري حجمونو او مشخصاتو په برابر مخکې له توليدي پروسې څخه تامين شي ، اړينه بريښي ترڅو د دوراني وسايلو څخه دمؤثرې او مقولي استفادې لارې په پام کې وگرځول وځي نوموړي شاخصې په لاندې صنفو کې مشخص کيږي :

د دوراني وسايلو د فند ظرفيت .

۲- د دوراني وسايلو گردشي ضريب .

۳- د دوراني وسايلو د يوې دورې مداومت .

۱- د دوراني وسايلو د فند ظرفيت .

د دوراني وسايلو د کلنيو متوسطو ارزښتو او تکميل شويو کارونو د حجم ترمنځ نسبت ته وايي

$$\Phi_{od-avg} = \frac{C_{od-avg}}{V} \dots\dots\dots (afghani/afghani)$$

په پورته رابطه کې :

C_{od-avg} - د اساسي فندونو کلنۍ متوسط ارزښت (افغانۍ)

V - د کلنيو تکميل شويو ساختماني کارونو حجم او د فرمايش کونکي په واسطه تاديه شوي مبالغ (افغانۍ)
بېلگه : کچېرې په يوه ساختماني پروژه کې د دوراني وسايلو کلنۍ متوسط ارزښت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ميلیون افغانۍ وي او په يوه کال کې د ساختماني تکميل شويو کارونو حجم ۴۰۰۰۰۰۰۰ ميلیون افغانۍ وي نو پدې صورت کې د دوراني وسايلو ظرفيت پيدا کړی ؟
حل :

$$\Phi_{od-avg} = \frac{C_{od-avg}}{V} \Rightarrow \frac{1000000}{4000000} = 0,25 (afghani/afghani)$$

له پورتنۍ فرضيې څخه دې نتيجې ته رسيږو چې په هره يوه افغانۍ کې د تکميل شويو کارونو ۰,۲۵ افغانۍ د دوراني وسايلو ارزښت شامل دی . نو پدې صورت کې په ساده ډول تحليل کولای شو چې هرڅومره د دوراني وسايلو مصرف د توليد شويو محصولاتو د هرې يوې افغانۍ په بدل کې کميږي په هماغه اندازه د دوراني وسايلو څخه زياته او مؤثره استفاده کيږي .

۲- د دوراني وسايلو گردشي ضريب : د کلنيو تکميل شويو کارونو او درواني وسايلو د کلني متوسط ارزښت ترمنځ نسبت ته وايي يا په بل عبارت د دوراني فند د ظرفيت معکوس نسبت ته وايي د دوراني وسايلو گردشي ضريب وايي .

$$K_{od-avg} = \frac{1}{\phi_{od-avg}} = \frac{V}{\phi_{od-avg}} (afghani/afghani)$$

دلته کولای شوي گردشي ضريب د اقتصادي مفهوم له مخې په دوه ډوله تحليل کړو :

الف - لمړۍ : دا ضريب بيانوي چې د توليد شويو محصولاتو د تسليم کولو په نتيجه کې د دوراني وسايلو د هرې افغانۍ په بدل کې څو افغانۍ عايد کيږي .

ب - دا ضريب د دوراني وسايلو د ودي اندازه په يوه کال کې بيانوي .

۳- د دوراني وسايلو د يوې دورې د عمر شاخصه .

د تقويمي کال د مداومت نسبت د دوراني وسائلو په گردشې (گرځيدونکې) ضريب بيانوي يعنې :

$$t_{od-avg} = \frac{T_{Kb}}{K_{od-cp}} = \frac{365 \cdot C_{od-cp}}{V} \dots\dots\dots (12)$$

په پورته رابطه کې :

T_{Kb} - د تقويمي کال مداومت (عمر) بيانوي

له پورتنیو توضیحاتو څخه په ډاگه ښکاريږي چې نوموړي دری شاخصونه یو له بل سره متقابلې اړیکې لري نو پس نتیجه اخلو چې د دوراني وسائلو څخه د بهریني گټې اخستنې سره دهغه دیوې دورې دوخت (مداومت) لنډول دي .

د دوراني وسائلو د مداومت دا مختصارولو ارزښت د صرفه شویو دوراني وسائلو دارزښت سره برابر دی . چې پدې صورت کې د صرفه شویو وسائلو اندازه دلاندې فورمول په مرسته پیدا کيږي :

$$\Delta C_{od-avg} = \frac{V}{K_{k-b}} (t - t') \dots\dots\dots (13)$$

په پورته رابطه کې :

t - او t' - د دوراني وسائلو دیوې دورې منځنۍ مداومت په واحد دوخت کې بیانوي .

د بیلگې په توگه که په پورته بېلگه کې د دوراني وسائلو دیوې دورې مداومت له ۹۰ ورځو څخه یوه ورځ مختصار کدو نو پدې صورت کې د دوراني وسائلو د کم خرڅۍ اندازه محاسبه کړي ؟

$$\Delta C_{od-avg} = \frac{V}{K_{k-b}} (t - t') \Rightarrow \frac{4000000}{365} (90 - 89) = 10958,9 \text{ afghani}$$

او کچېرې مداومت د ۵ ورځو په اندازه مختصار کړو نو پدې صورت کې د دوراني وسائلو د کم خرڅۍ اندازه هم زیاتېږي .

د دوراني وسایلو څخه د مناسبې گټې اخستنې نور عوامل عبارت دي له :

۱ - د ناکمیل شویو ساختماني محصولاتو د تکمیلولو لپاره له شدت څخه کار اخستل

۲ - د معیاد څخه مخکې یا په خپل وخت د پروژې تسلیمول

د پورتنیو عواملو په نظر کې نیولو سره لازمه ده لاندې نقاطو ته پوره پاملرنه وکړو :

۱ - ټیټیک پروژې اعمارول

۲ - د عناصرو او دیتایلو نواو موادو په استفاده کې صرفه جویی کول

۳ - مادي او تخنیکي تامینیات

۴ - د محلي موادو او منابعو څخه استفاده کول .

خلورم فصل

بشري قوي (د کاري قوي منابع)

په ساختماني مؤسساتو کې د کاري قوي منابع

د ساختماني مؤسساتو کدرونه :

کدر د کارکوونکو هغه کلیکتیف (مجموعه) تشکیلوي چې د جداء تخصص لرونکي وي او د یوه مشخص هدف په خاطر په تولیدي - اقتصادي ساحاتو کې فعالیت کوي یا په بله ژبه : د کارکوونکو هغه اساسي ترکیب چې په ساختماني - تولیدي او غیر تولیدي ساحاتو کې په رهبري او اداره کې د استعداد او کاري تجربې لرونکي وي او د پلاني طرحې ، سازمان دهی او د پروژو د تطبیق دنده په غاړه لري .

په ساختماني ساحو کې د اقتصادي مسائلو د حل او فصل لاره په کدرونو پورې اړه لري ځکه هره اقتصادي مسئله چې مطرح کیږي دهغه د حل لاره کدرونه ترخپلې لاندې نیسي . نولدي کبله هغه اساسي ټکي چې د کدرونو په موقف پورې اړه لري په لاندې ډول دي :

- ۱- د کدرونو روزنه .
 - ۲- د کدرونو د انتخابولو پر بنسټ او دهغه ځای په ځای کول .
 - ۳- په کدرونو سره سیستماتیک او عملي کار کول .
 - ۴- د کدرونو اړوند اموراتو تنظیم او ترتیب کول .
 - ۵- د کاري کدرونو د دوامداره کنترول او تنظیمول .
- د پورته اصولو او مقرراتو مطابق د کاري مخصوصو اشخاصو څخه باید په اداري او تولیدي ارګانونو کې کار واخستل شي .
- په دې ترتیب کدرونه کولای شي خپل بنسټیز رول په ټولو اقتصادي ساحو کې خاصاً په ساختماني - تولیدي کارونو کې په ښه ډول سرته ورسوي .
- پته دې پاته نه وي چې دده کړې مسائل لکه حرفوي آماده گي ، تخنیکي تجربې ، علمي او تخنیکي دده کړې په کدرونو پورې اړه لري .
- کدرونه په ساختماني مؤسساتو کې دهغه د موقف په نظر کې نیولو سره په لاندې کتګوریو ویشل شويدي .
- ❖ د ساختماني مؤسساتو کدرونه : دا ډله په ساختماني - اساسي او کمکي پروسو کې په مستقیم ډول مصروف وي لکه معماران ، مونتاژکاران ، میخانیک ، ماشین کاران ، تخنیک کاران او داسې نور ...
 - ❖ انجنیري - تخنیکي کارمندان : هغه کسان چې د ساختماني مؤسساتو سازماندهي او رهبري په غاړه لري او په تخنیکي - تکنالوژیکي امورو کې برخه اخلي لکه انجنیران ، سرانجنیران اقتصاد دانان ، طراحان او داسې نور ...
 - ❖ مستخدمین : په ساختماني مؤسساتو کې د فرعي عملیاتو او خدماتي دستګاوو کې کارکوي لکه محافظین ، ملازمین او داسې نور ...

❖ مامورین یا کارمندان: هغه کسان چې د اداري کارونو دنده په غاړه لري لکه د اداري - مالي خانګې کارکوونکي ، محاسبین ، خزانه داران او داسې نور (دا ډله کسان د نورو کارکوونکو لپاره اسناد ، اداري مواد او نور مدارک ترتیب کوي) .

د ساختماني مؤسساتو وړ کدرونه د کاري پروګرامونو او معینو نورمونو څخه تامین کيږي نو پدې ډول د ساختماني مؤسساتو په تشکیل کې د کدرونو کمیت داسې برابر وي چې په ټولو تولیدي پروسو کې په منظم ډول بیدون د وقفې څخه او بیدون د پرسونل له کمبودی څخه د کاري پرنسیب مطابق (په کارکوونکو د کار مساویانه ویشنه) مخته تګ وکړي .

د مؤسساتو د کارکوونکو په تشکیل کې د تشکیل داخلي کارکوونکي او په دنده ګمارل شوي کسان په نظر کې نیول کيږي ترڅو د دې په اساس د کارکوونکو تعداد (په بعضې علتونو سره لکه مریضي ، رخصتي ، تفریح ، خدمتي یا د پروژې پابندي نه کولو په وجه غیر حاضر کسان) معلوم شي او په هغه سره د تولیدي فعالیتونو لپاره لازم مقدماتي تدابیر و نیول شي ترڅو په تولیدي ساحاتو کې سکتګي رامنځ ته نه شي . له کومه ځایه چې وینو د کدرونو تخصص په تولیدي پروسو کې مستقیم تاثیر لري ، نو پدې بنسټ په تولیدي پروسو کې د کدرونو تربیه کول او دهغه د تجربې سطح لوړول او هم په مکاتبو کې تخنیکي او حرفوي زده کړې د کدرونو په لاره کې یو بنسټیز او مثبت ګام بلل کيږي .

په ساختماني امورو کې اجوره او دهغه د توزیع کولو شکلونه

اجوره (مزد) د اجتماعي محصولاتو څخه شمیرل کيږي ، چې په پولي شکل افاده کيږي او د اجراء شوي کار د کمیت او کیفیت مطابق په واحد دوخت کې کارکوونکو ته توزیع کيږي او دهغه د شخصي استفادې وړ ګرځي د مزد د توزیع کولو اصول :

مزد د مزد سره د مساوي کار په وړاندې د سن ، جنسیت او ملیت په نظر کې نه نیولو سره توزیع کيږي .

د مزد توزیع کولو شرائط :

د مزد د توزیع کولو په شرائطو کې د تولید اندازه ، د کار دروندوالی ، د محصول کمیت او کیفیت ، د کارکوونکو د تخصص سطح او استعداد سطح په نظر کې نیول کيږي .

پته دې پاته نه وي چې د هیواد د یوې منطقي کاري مشخصات ، د محل موقعیت ، اقلیمي او مسکوني شرایط د کارکوونکو د استخدام په سیستم کې لویه ونډه لري .

په ساختماني مؤسساتو کې د کارکوونکو د مزد اساس او بنسټ د کارکوونکو درجه ، رتبه ، دوخت نورم ، د کار ویشنه ، د تولید صنف بندي ، د ساختماني کارونو مشخصات او د محصولاتو کمیت او کیفیت تشکیلوي . په ساختماني امورو کې د مزد (اجورې) سیستم دلاندې برخو څخه تشکیل شوی دی :

❖ د معاشاتو جدول :

د کارکوونکو د مزد تناسب دهغه د تخصصي سطحې په نظر کې نیولو سره تعینوي او یا په بله ژبه :

د کارکوونکو مسئولیت دهغه په درجو ویشي .

د معاشاتو جدول له رتبې او درجې څخه تشکیل شوی دی ، او هریوه کارکوونکې ته د معاشاتو د میزان مطابق په درجه او رتبه معاش تعین کيږي .

❖ د معاشاتو میزان (برابرنیت) :

د کارکوونکو په وړاندې د مزد مطلق توزیع کول (دهغه رتبې او درجې مطابق) په واحد دوخت کې د معاشاتو د میزان په مرسته تعین کېږي ، نو پدې بنسټ د معاشاتو میزان باید د کارې شرايطو (د روندوالۍ ، سختي ، ضررات او د کارکوونکو د تخصص سطح) ته په کتنه سره په نظر کې ونیول شي .

دهری یوې درجې او یار تېې د معاشاتو میزان په آخري درجه او یار تبه باندې د معاشاتو د ضریب په نوم یادېږي .

❖ د معاشاتو ضریب :

د معاشاتو ضریب د ابیانوې چې د مطلوبې درجې د معاش میزان د لوړ ترینې درجې یار تېې په وړاندې ترکومي کچې دی .

یا په بله ژبه : له یوې درجې څخه بلې درجې ته لوړیدل په کومه اندازه د معاش د لوړولو سبب ګرځي .

تخصصي رهنما : د کارکوونکو د مهارت او تخصص سطح د هغوی درجه او یار تبه تعینوي .

یا په بله ژبه : تخصصي رهنما د کارکوونکو د تقسیم بندۍ (ویشنې) په لحاظ په نظر کې نیول کېږي

او د مزد د معین حجم توزیع کول د کارې شرايطو په نظر کې نیولو سره مشخص کوي .

تخصصي رهنما د کارې تشریحاتو (تولیدي مشخصاتو) لرونکې ده چې د کارکوونکو درتېو او درجو په برابر د هغوی د تجربې او تولیدي مهارت او د کارې سختوالي (په کیفیت سره د کار اجراء کول) په بنسټ تعینېږي .

په ساختماني امورو کې د مزد (اجورې) توزیع کولو سیستمونه

په ساختماني امورو کې د نورو صنعتي - اقتصادي څانګو په څیر د مزد توزیع کولو دوه شکلونه موجود دي :

الف : ګاه مزد (د کارې وخت مصرفولو په حساب) .

ب : کار مزد (د کارې کمیت په حساب) .

ګاه مزد هغه وخت مؤ ثروا قع کېږي چې د تولیدي نورم تعینول په واحد دوخت کې ستونزمن وي ،

ګاه مزد په خپل نوبت سره په لاندې ګروپو ویشل کېږي :

۱ - مستقیم ګاه مزد سیستم : په نوموړې سیستم کې د کارې مصرف شوې وخت په اساس او یا هم د معاشاتو د جدول په اساس مزد توزیع کېږي ، په نوموړې سیستم سره د مزد (معاشاتو) توزیع کول د کارې محصول په کمیت پورې اړه نه لري او د لاندې رابطې په مرسته محاسبه کېږي :

$$S_i = T_s \cdot n \dots \dots \dots (14)$$

په پورته رابطه کې :

T_s - دور ځنیو معاشاتو میزان .

n - د تکمیل شویو کارې ورځو شمیر .

۲ - تشویقي ګاه مزد سیستم : پدې سیستم سره کارکوونکې د تولیدي مؤ ثرو لاسته راوړنو په وجه خپل مکافات په تشویقي شکل په لاس راوړي او د لاندې فورمول په مرسته صورت نیسي :

$$S_i = T_s \cdot n + m \dots \dots \dots (15)$$

په پورته رابطه کې :

m - د مستقیم ګاه مزد د فیصدۍ له رویه د تشویقي مزد اندازه ده .

ب - کارمزد :

کارمزد د اقتصادي پلوه ډیر مناسب او مؤثر شمیرل کېږي او د تولیدي محصول په کمیت او کیفیت پورې اړه لري .

په نوموړي سیستم کې د مزد ورکول د نورم بندۍ ، د کاري معیار تعینول او د حقیقي محصول د تولید په اساس معاشونه توزیع کېږي .

کار مزد کیدای شي په دسته جمعي (کلیکتيفي) یا انفرادي شکل توزیع شي . یعنې کچېرې د هریوه کارکوونکي د نتایجو محاسبه په انفرادي او جدا شکل امکان ولري نو پدې صورت کې کارمزد په فردې بڼه او بیدون لږې په کلیکتيفي شکل توزیع کېږي .

کارمزد هم د گاه مزد په بڼه په دوه گروپونو ویشل کېږي :

۱ - مستقیم کارمزد سیستم : د معینو اجراء شویو کارونو د کمیت په اساس صورت نیسي ، پداسې حال کې چې د نورم بندۍ او کاري معیار تعینول امکان ولري نو پدې صورت کې د مزد توزیع کولو لپاره ضروري ده ترڅو په تولید شویو ساختماني محصولاتو کې نرخ نامه موجوده وي .

د مستقیم کارمزد په سیستم کې د معاشاتو (مزد) اندازه دلاندې رابطې په مرسته پیدا کېږي :

$$S_w = V \cdot P \dots\dots\dots (16)$$

په پورته رابطه کې :

V - د ورځنیو تولید شویو محصولاتو حجم په Af/m ، Af/m^2 ، Af/m^3

P - د تولید شویو او یا اجراء شویو کاري واحداتو نرخ نامه .

۲ - تشويقي کارمزد سیستم : د تولیدي مؤثر و لاسته راوړنو په ترڅ کې د کارمزد یوڅه فیصدي توزیع کولو ته تشويقي کارمزد وايي ، چې د ساختماني کارونو د کمیتي او کیفیتي ځانگواجره کولو، د پلان تطبیق او یاد هغه څخه د اضافه کار کیفیت ته بریښنایي بڅښلو په ترڅ کې توزیع کېږي او دلاندې فورمول په مرسته پیدا کېږي :

$$S_{cp} = V \cdot P + m_1 \dots\dots\dots (17)$$

په پورته رابطه کې :

m_1 - د تشويقي کارمزد اندازه په فیصدي سره .

د یادولو وړ ده چې د تشويقي کارمزد اندازه په گروپي شکل توزیع کولو لپاره دلاندې رابطې څخه کار اخستل کېږي :

$$S_{gr} = V \cdot P \left(1 + \frac{m}{100}\right) \dots\dots\dots (18)$$

په ساختماني کارونو کې د کارمزد بنسټیز شکل د اجارې سیستم دی ، چې پدې سیستم کې د مزد اندازه د ادارې او کارکوونکو ترمنځ د کاري حجم په موافقې سره په واحد دوخت کې تعیینېږي .

د اجارې سیستم د تکمیل شویو کارونو په نظر کې نیولو سره ترسره کېږي او دلاندې نقاط د هغه په تعیین کې باید په پام کې ونیسو :

✍ د کار شروع او ختم .

✍ د معینو کارونو تکمیلې حجم او د محصول آخرینۍ تولید .

✍ د کاري مزد مجموعې توزیع کول .

ډمکافاتو اندازه چې دکاري مداومت اختصارولو پخاطر او د محصول دکمیت او کیفیت اجراء کول .
بیلگې :

۱- کچېرې درې نفره کارگران په مختلفو درجو سره د هوارکاری په امورو کې مصروف وي او دهغه ورځنۍ معاش په ترتیب سره ۲۸۰ , ۲۵۰ او ۲۲۰ افغانۍ وي او هرکارگر په ترتیب سره ۳۰ , ۲۸ او ۲۵ ورځې کاروکړي او د هریوه په معاش باندې ۲۰ , ۱۵ او ۱۰ فیصده تشویقي مزد علاوه شي نو پدې صورت کې د هریوه کارگر معاش د تشویقي گاه مزد په سیستم سره پیدا کړی ؟
حل :

$$T_{gH1} = 280 \text{ afg} , T_{gH2} = 250 \text{ afg} , T_{gH3} = 220 \text{ afg}$$

$$n_1 = ? , n_2 = ? , n_3 = ?$$

$$m_1 = 20\% , m_2 = 20\% , m_3 = 20\% , \vartheta_{\text{III}P} = ?$$

نولدي ځایه لرو چې :

$$\vartheta_{\text{III}P1} = T_{gH1} \cdot n_1 + m_1 \Rightarrow 280 \cdot 30 + (280 \cdot 30 \cdot \frac{20\%}{100}) = 9660 \text{ Af}$$

$$\vartheta_{\text{III}P2} = T_{gH2} \cdot n_2 + m_2 \Rightarrow 250 \cdot 28 + (250 \cdot 28 \cdot \frac{15\%}{100}) = 8050 \text{ Af}$$

$$\vartheta_{\text{III}P3} = T_{gH3} \cdot n_3 + m_3 \Rightarrow 220 \cdot 25 + (220 \cdot 25 \cdot \frac{10\%}{100}) = 6050 \text{ Af}$$

۲- کچېرې درې نفره کارگران په یوه ساختماني پروسه کې په کارلگیاوي او هریو په ترتیب سره ۲۸ مترمکعب , ۲۶ مترمکعب او ۱۹ مترمکعب کار دکاري پروگرام مطابق اجراء کړي . په هغه صورت کې چې نرخ نامه په في مترمکعب تکمیل شوي کار ۱۸۵۰ افغانۍ وي او هریوه کارگر ته د ۲۵ , ۲۰ او ۱۵ فیصده په اندازه تشویقي مزد علاوه شي نو پدې صورت کې د هریوه کارگر معاش د تشویقي کارمزد په سیستم سره ومومی ؟

حل :

$$V_1 = 28 \text{ m}^3 , V_2 = 26 \text{ m}^3 , V_3 = 19 \text{ m}^3 , P = 1850 \text{ Af}$$

$$\vartheta_{\text{cg,np1}} = ? , \vartheta_{\text{cg,np2}} = ? , \vartheta_{\text{cg,np3}} = ?$$

پس لدې ځایه لرو چې :

$$\vartheta_{\text{cg,np1}} = V_1 \cdot P + m_1 \Rightarrow 28 \cdot 1850 + (28 \cdot 1850 \cdot \frac{25}{100}) = 64750 \text{ Af}$$

$$\vartheta_{\text{cg,np2}} = V_2 \cdot P + m_2 \Rightarrow 26 \cdot 1850 + (26 \cdot 1850 \cdot \frac{20}{100}) = 57720 \text{ Af}$$

$$\vartheta_{\text{cg,np3}} = V_3 \cdot P + m_3 \Rightarrow 19 \cdot 1850 + (19 \cdot 1850 \cdot \frac{15}{100}) = 40422,5 \text{ Af}$$

د ساختمانی کارونو بازدهی

عرضه او تسلیم کول او په ساختمانی امورو کې دهغه درشد عامل :

د کار عرضه (بازدهی) :

د کار ثمربخښنه او حاصل ورکولو ته وایي چې د تولید شوي محصول د کمیت او مصرف شوي وخت په تناسب

او متقابل ارتباط کې قرار ولري او یا په بل عبارت :

د تولید شوي محصول حجم فی واحد د وخت کې چې دیوه نفر کارگر او یا گروهی کارگرانو په واسطه اجراء شوی

وي او یا په بله ژبه :

په تولید کې مصرف شوی وخت فی واحد د تولید شوي محصول د کار بازدهی په نوم یادېږي .

د کار عرضه په یوه ساختمان کې د محصول په استحصال او کاري ظرفیت سره تعیین کیږي .

د محصول استحصال :

فی واحد د وخت کې د تولید شوي محصول کمیت ته د محصول استحصال وایي یعنې :

$$B = \frac{V}{T} \dots\dots\dots (m^3 / \text{hour}) \quad \therefore \quad T = t \cdot P_{\text{avg}}$$

په پورته رابطه کې :

t - دیوه نفر کارگر کاري وخت .

P_{avg} - د کارگرانو منځنۍ تعداد .

د کار ظرفیت : په فی واحد تولید شوي محصول کې د مصرف شوي وخت مقدار ته د کار ظرفیت وایي او په لاندې

فورمول سره مشخص کیږي :

$$T_p = \frac{T}{V} \dots\dots\dots (\text{hour} / m^3)$$

لکه څرنگه چې مخکې مو وویل ساختمانی محصول په طبیعي او ارزښتي شاخصونو باندې افاده کیږي نو بیا

پر دې د کار بازدهی هم په طبیعي او ارزښتي شاخصونو سره محاسبه کیږي .

د کاري عرضې (بازدهی) طبیعي شاخصه :

د تولید شوي محصول د حجم نسبت (یا د ساختمانی کارونو جدا ګانه ډولونه) د کارگرانو په متوسط تعداد سره

ارایه کیږي او په لاندې فورمول سره افاده کیږي :

$$\Pi_{PH} = \frac{V}{P_p} \dots\dots\dots (m^3 / \text{labor})$$

د عرضې ارزښتي شاخصه :

د ساختمانی کارونو د برآوردی ارزښت او دهغه د کارگرانو د منځني تعداد نسبت ته د عرضې ارزښتي شاخصه

وایي :

$$\Pi_{TC} = \frac{C_{cm}}{P_p} \dots\dots\dots (\text{Afghani} / \text{labor})$$

د کاري عرضې د شاخصو څخه اصلي هدف او مقصد دادی چې د حداقل کار په نتیجه کې لوړترین

او حدا عظمي تولید د پرنسپب مطابق په لاس راشي .

د تولید شوي ساختماني محصول سرعت او وده (دمحصولاتو د کیفیت د سطحې په نظر کې نیولو سره) د کاري عرضې د سطحې لوړولو سبب ګرځي یعنې د تولیداتو په وړاندې د کم وخت مصرفولو او دهغه په وړاندې په في واحد وخت کې د محصولاتو زیات تولیدول د کاري عرضې لپړې مشخصه ده. نولډې کبله د کاري عرضې زیاتوالی او یا د تولیداتو د مؤثریت ارتقاء په ساختماني تولیداتو کې د وخت اختصارول افاده کوي. کاري عرضه په ملي اقتصاد کې (معمولا" د تولیدي مؤثریت شاخصونه) د کار د ثمر بخښنې او فعال ساتلو سبب ګرځي.

دمحصولاتو په تولید کې د جسمي کار کموالی د مخکیني اجراء شوي کار په اساس (په تولید کې تجسم شوی کار) چې په کمکي شکل د تولید په سرعت کې رول لري آماده کوي. تجسم شوی کار:

د کار ضروري وسائل او ډول ډول عناصرو له یوځای کولو څخه کوم مجموعي تولید چې په لاس راځي د تجسم شوي کار په نوم یادېږي.

د ساختماني اقتصاد له رویه کاري عرضه نه یواځې په فعال کار کې میسرکیدای شي بلکه د تجسم شوي کار د کموالي په نتیجه کې د اساسي منبع په بڼه په تولیدي فعالیت کې لکه خام مواد، حرارتي مواد، انرژي، ماشین آلات... چې د اجتماعي محصولاتو د ودې اوزیاتوالي سبب کیږي او ملي عوایدو ته انعکاس ورکوي ښکاره کیږي.

د ساختماني مؤسساتو د عرضې د سطحې زیاتوالي په اړوند لاندې نقاط باید په پام کې ونیسو:

الف - د تولیدي سیستم میکانیزه او اتوماتیزه کول.

ب - د فابریکه ای او نیمه فابریکه ای عناصرو کارول.

ج - د محلي موادو او عصري افزار آلاتو استعمالول.

د - د کارکوونکو د تخصص سطح او دهغه د اوسیدو ځای منظم برابرول.

ه - د کار عملي تنظیم او سازماندهي کول.

و - د عصري ساختمانونو اعمارول.

له پورته ټولو معلوماتو څخه دې نتیجې ته رسیږو چې کاري عرضه دیوه هیواد د ملي ترقۍ مهمه وسیله ده او دیوې ټولنې د بهتره ودې بنسټیز عنصر بلل کیږي.

بېلګې:

۱ - کچېرې د کانکریت اچونې درې تیمونه لګیاوي، اولي تیم ۱۲ مترمکعب کانکریت په ۶ ساعتونو، دوهمي

تیم ۱۰ مترمکعب په ۷ ساعتونو او دریمي تیم ۱۴ مترمکعب کانکریت په ۸ ساعتونو کې ریخت کړي، نو پدې

صورت کې د هر تیم د کاري استحصال نتیجه او دهغه مؤثریت پیدا کړی؟

حل: راکړل شوي ارقام په لاندې ډول دي:

$$V_1 = 12m^3, \quad T_1 = 6hr$$

$$V_2 = 10m^3, \quad T_2 = 7hr$$

$$V_3 = 14m^3, \quad T_3 = 8hr$$

$$B_1 = ?, \quad B_2 = ?, \quad B_3 = ?$$

لډې ځایه په لاس راځي :

$$B_1 = \frac{V_1}{T_1} = \frac{12}{6} = 2 \text{ m}^3/\text{hr}$$

$$B_2 = \frac{V_2}{T_2} = \frac{10}{7} = 1,492 \text{ m}^3/\text{hr}$$

$$B_3 = \frac{V_3}{T_3} = \frac{14}{8} = 1,75 \text{ m}^3/\text{hr} \quad , \quad B_1 > B_3 > B_2$$

۲- کچیرې دکنودنې (کندنکاری) په یوه پروسه کې درې تیمونه لگیاوي او اولي تیم ۱۰ مترمکعب په ۸ ساعتونو، دوهمي تیم ۸ مترمکعب په ۶ ساعتونو او دریمي تیم ۶ مترمکعب په ۵ ساعتونو کې کندنکاری کړي نو پدې صورت کې دهریوه تیم داستحصال نتیجه او دهغه مؤثرترین تیم کوم یو دی ؟
حل : دحل لپاره په لاندې ډول عمل کوو:

$$V_1 = 10 \text{ m}^3 \quad , \quad T_1 = 8 \text{ hr}$$

$$V_2 = 8 \text{ m}^3 \quad , \quad T_2 = 6 \text{ hr}$$

$$V_3 = 6 \text{ m}^3 \quad , \quad T_3 = 5 \text{ hr}$$

$$B_1 = ? \quad , \quad B_2 = ? \quad , \quad B_3 = ?$$

لډې ځایه په لاس راځي :

$$B_1 = \frac{V_1}{T_1} = \frac{10}{8} = 1,25 \text{ m}^3/\text{hr}$$

$$B_2 = \frac{V_2}{T_2} = \frac{8}{6} = 1,333 \text{ m}^3/\text{hr}$$

$$B_3 = \frac{V_3}{T_3} = \frac{6}{5} = 1,2 \text{ m}^3/\text{hr} \quad , \quad B_2 > B_1 > B_3$$

۳- کچیرې د جغل اچونې درې تیمونه چې اولي په ۸ ساعتونو کې ۲۴ مترمکعب، دوهمي په ۷ ساعتونو کې ۲۸ مترمکعب او دریمي په ۶ ساعتونو کې ۳۰ مترمکعب جغل واچوي دهریوه تیم کاري ظرفیت او دهغه مؤثرترین تیم پیدا کړی ؟

$$V_1 = 24 \text{ m}^3 \quad , \quad T_1 = 8 \text{ hr}$$

$$V_2 = 28 \text{ m}^3 \quad , \quad T_2 = 7 \text{ hr}$$

$$V_3 = 30 \text{ m}^3 \quad , \quad T_3 = 6 \text{ hr}$$

$$T_{p1} = ? \quad , \quad T_{p2} = ? \quad , \quad T_{p3} = ?$$

لډې ځایه لرو چې :

$$T_{p1} = \frac{T_1}{V_1} = \frac{8}{24} = 0,333 \text{ hr/m}^3$$

$$T_{p2} = \frac{T_2}{V_2} = \frac{7}{28} = 0,25 \text{ hr/m}^3$$

$$T_{p3} = \frac{T_3}{V_3} = \frac{6}{30} = 0,2 \text{ hr/m}^3, \quad T_{p1} > T_{p2} > T_{p3}$$

۴- کچیرې په یوه ساختمانی پروسه کې درې تولیدي ګروپونه په ترتیب سره ۲۵، ۲۰ او ۳۰ تعداد کارګرانو سره مصروف وي، کچیرې د میاشتي په آخر کې هر ګروپ د ۷,۶، ۵,۹ او ۹,۴ میلیون افغانیو په ارزښت ساختمانی کارونه دېر آورد مطابق اجراء کړي نو پدې صورت کې د هر یوه ګروپ د ګټې او محصول ارزښتي شاخص او دهغه مؤثرترین پیدا کړی؟

$$\tau_{p1} = 25 \text{ person}, \quad CM_1 = 7,6 \text{ Milion}$$

$$\tau_{p1} = 20 \text{ person}, \quad CM_1 = 5,9 \text{ Milion}$$

$$\tau_{p1} = 30 \text{ person}, \quad CM_1 = 9,4 \text{ Milion}$$

$$\Pi_{\Gamma-C1} = ? , \quad \Pi_{\Gamma-C2} = ? , \quad \Pi_{\Gamma-C3} = ?$$

لډې ځایه لرو چې:

$$\Pi_{\Gamma-C1} = \frac{CM_1}{\tau_{p1}} = \frac{7,6 \cdot 10^6}{25} = \frac{304000}{\text{person}}$$

$$\Pi_{\Gamma-C2} = \frac{CM_2}{\tau_{p2}} = \frac{5,9 \cdot 10^6}{20} = \frac{295000}{\text{person}}$$

$$\Pi_{\Gamma-C3} = \frac{CM_3}{\tau_{p3}} = \frac{9,4 \cdot 10^6}{30} = \frac{313333,3}{\text{person}}$$

۵- کچیرې د کارګرانو درې تیمونه د ۲۰، ۳۰ او ۲۵ نفرو په تعداد سره په یوه ساختمانی پروژه کې په جدا ساختمانی کارونو لګیاوي، په داسې حال کې چې درې واړه تیمونه د ۶ میاشتو په موده کې ۲۰۰ مترمکعب، ۱۲۰ مترمکعب او ۱۸۰ مترمکعب کارونه پای ته ورسوي نو پدې صورت کې د هر یوه ګروپ د عرضې طبیعي شاخصه او دهغه له جملې څخه مؤثرترین ومومی؟

$$\tau_{p1} = 30 \text{ person}, \quad V_1 = 205 \text{ m}^3, \quad \Pi_{TH1} = ?$$

$$\tau_{p2} = 20 \text{ person}, \quad V_2 = 120 \text{ m}^3, \quad \Pi_{TH2} = ?$$

$$\tau_{p3} = 25 \text{ person}, \quad V_3 = 180 \text{ m}^3, \quad \Pi_{TH3} = ?$$

لډې ځایه لرو چې:

$$\Pi_{TH1} = \frac{V_1}{\tau_{p1}} = \frac{205}{30} = 6,833 \text{ m}^3/\text{person}$$

$$\Pi_{TH2} = \frac{V_2}{\tau_{p2}} = \frac{120}{20} = 6 \text{ m}^3/\text{person}$$

$$\Pi_{TH3} = \frac{V_3}{\tau_{p3}} = \frac{180}{25} = 7,2 \text{ m}^3/\text{person}$$

تمرین :

۱- کچیرې دکارگرانو درې گروهه د ۲۰، ۳۰ او ۲۵ کسانو په تعداد په یوه ساختمانی پروژه په جدا ګانه کارونو لګیاوي او دکارونه په ګډه سره د ۶ میاشتو په موده کې د ۲۰۵ مترمکعب، ۱۰۲ مترمکعب او ۱۸۰ مترمکعب په کمیت سره پای ته ورسوي (استحصالی کړي) نو پدې صورت کې دهرگروپ طبیعي بهره دهی (ثمره) پیداکړي او دهغه مؤثرترین گروپ وټاکي؟

۲- په یوه ساختمانی پروژه کې درې نفره کارگران دپلان مطابق ۱۹، ۲۶ او ۲۸ مترمکعب کار په یوه معین وخت کې پای ته رسوي، کچیرې دنرخ نامې اندازه په فی مترمکعب پای ته رسیدلې کار ۲۲۵۰ افغانۍ وي، نو پدې صورت کې د ۱۵٪، ۲۰٪ او ۲۵٪ جائزو په نظر کې نیولو سره دهریوه کارگر اجوره دجائزوي کارمزد په سیستم سره پیداکړي؟

۳- کچیرې دهوارکاری په یوه پروسه کې درې تیمونه لګیاوي او :
الف : اولي تیم ۲۴ مترمکعب کار په ۸ ساعتونو کې تکمیل کړي .
ب : دوهمې تیم ۲۸ مترمکعب کار په ۷ ساعتونو کې تکمیل کړي .
ج : دریمې تیم ۳۰ مترمکعب کار په ۸ ساعتو کې تکمیل کړي .
نوپدې صورت کې دهرتیم کاري ظرفیت دهوارکاری په پروسه کې ومومي او دهغه مؤثرترین گروپ وټاکي؟

۴- کچیرې دقیراچونې په یوه پروسه کې درې تیمونه لګیاوي، دلاندې ارقامو په موجودیت کې دهرتیم داستحصالی نتیجه پیداکړي او دهغه مؤثرترین تیم وټاکي؟

الف : اولي تیم ۱۲ مترمکعب قیر په ۶ ساعتونو کې تکمیل کړي .
ب : دوهمې تیم ۱۰ مترمکعب قیر په ۷ ساعتونو کې تکمیل کړي .
ج : دریمې تیم ۱۴ مترمکعب قیر په ۸ ساعتو کې تکمیل کړي .

۵- کچیرې دکنودنې په یوه پروسه کې درې تیمونه په داسې ډول لګیاوي چې اولي تیم ۱۰ مترمکعب کار په ۸ ساعتونو کې او دوهمې تیم ۸ مترمکعب کار په ۶ ساعتونو کې او دریمې تیم ۶ مترمکعب په ۵ ساعتونو کې تکمیل کړي نو پدې صورت کې دهرتیم استحصالی نتیجه پیداکړي او دهغه مؤثرترین تیم په ګوته کړي؟

۶- کچیرې په یوه ساختمانی پروژه کې درې تولیدي گروهه د ۲۵، ۲۰ او ۳۰ نفرو پرسونل په تعداد سره لګیاوي، کچیرې ددریو میاشتو په موده هر تولیدي گروپ په ترتیب سره د ۷،۶، ۵،۹ او ۹،۴ میلیون افغانیو په ارزښت سره د ساختمانی برآورد مطابق پای ته ورسوي نو پدې صورت کې دهرگروپ دګټې اوبهره دهی ارزښتي شاخصه پیداکړي او دټولو گروهو مؤثرترین گروپ ومومي؟

۷- کچیرې درې نفره کارگر په یوه ساختمانی پروژه کې دکانکریت اچونې په کار لګیاوي، کچیرې دهریوه کارگروړځنۍ معاش په ترتیب سره ۱۰۰۰، ۸۰۰ او ۵۰۰ افغانۍ وي او هر یو کارگر په ترتیب سره په یوه میاشت کې ۳۰ ورځې او دوهمه درجه کارگر په یوه میاشت کې ۲۶ ورځې او دریمه درجه کارگر په یوه میاشت کې ۲۴ ورځې کار وکړي نو پدې صورت کې دهریوه کارگر اجوره دکارمزد په سیستم سره پیداکړي؟

۸- کچیرې درې نفره کارگران د ۴، ۵ او ۶ درجو سره دهوارکاری په امورو مصروف وي او دهریوه ورځنۍ معاش ۵۰۰، ۴۰۰ او ۳۰۰ افغانۍ وي او ذکر شوي کارگران په ترتیب سره دپروگرام مطابق په یوه میاشت

کې ۳۰ ، ۲۵ او ۲۸ ورځې کار وکړي او هریوه ته ۲۰% ، ۱۵% او ۱۰% جائزې په نظر کې نیول شوي وي نوپدې صورت کې د هریوه کارگر معاش د جائزوي گاه مزد په سیستم سره پیدا کړي؟

۹- کچیرې درې نفره کارگران د جغل اچونې په پروسه مصروف وي او اولي نفر ۲۰ مترمکعب جغل ، دوهمي ۲۲ مترمکعب جغل او دریمي ۱۸ مترمکعب جغل په یوه معین وخت کې واچوي ، کچیرې په في مترمکعب جغل اچونې سره نرخ نامه ۱۶۰۰ افغانۍ تعیین شوی وي نو پدې صورت کې د کارمزد په سیستم سره د هریوه کارگر معاش او اجوره تعیین کړي؟

د نوموړو سوالونو حل گرانو محصلینو ته پریږدو.

پنځم فصل

د ساختمانی محصولاتو تمام شوی قیمت

تمام شوی قیمت : د ساختمانی مؤسساتو د محاسبوي او پولي مصارفو شاخصه دهغه د محصولاتو په تولیداتو کې د ساختمان تمام شوی قیمت احتواء کوي . یا په بل عبارت :

د ساختمانی محصولاتو ذاتي ارزښت چې په هغه کې گټه نه وي شامله دهغه د تمام شوي قیمت څخه عبارت دی . نوموړی قیمت په ساختمانی امورو کې په لاندې درې شکلونو ویشل کیږي :

۱- تمام شوی برآوردی قیمت :

د مستقیمو او غیرمستقیمو مصارفو مجموعه احتواء کوي (هغه قیمت چې د پلان او فایدې له مجموعې او انباشت څخه خالي وي د تمام شوې برآوردی قیمت په نوم یادېږي).

۲- پلاني تمام شوی قیمت :

د ساختمانی محصولاتو په تولیداتو کې د پلان مطابق د مستقیمو او غیرمستقیمو مصارفو اندازه ده چې د کم خرڅۍ په امکاناتو سره د ساختمانی مؤسساتو د مادي - تخنیکي تجهیزاتو د کاري معینو شرایطو په مرسته تعیین کیږي . او د لاندې رابطې په مرسته افاده کیږي :

$$C_{\text{CH}} = \Pi + H_p - \epsilon_c \quad \dots\dots\dots (19)$$

په پورته رابطه کې : ϵ_c - د کم خرڅۍ مجموعه ده .

د ساختمانی محصولاتو تمام شوی قیمت کیدای شي کم یا زیات شي ، کچیرې نوموړی قیمت کم شي نوپدې صورت کې دوخت داخصار په خاطر د ساختمانی امورو درسته سازماندهي تامین کیږي او له بله پلوه د ساختمانی محصولاتو په تمام شوي قیمت کي کم خرڅي (د برآوردی تمام شوي قیمت په پرتله) رامنځ ته کیږي .

۳- حقیقي تمام شوی قیمت :

د دقیقو محاسباتو په نتیجه کې د ساختمانی محصولاتو د ټولو حقیقي مصارفو مجموعې ته وایي . په دې ترتیب د حقیقي تمام شوي او پلاني تمام شوي قیمتونو له پرتله کولو (په داسې حال کې چې $C_{c\phi} < C_{cn}$ وي) د تمام شوي قیمت د کموالي سطح $\Delta C_c = C_{cn} - C_{c\phi}$ ښیي .

برآوردی تمام شوی قیمت په خلاصه ډول په لاندې جدول کې بنودلای شو:



د برآوردی تمام شوي قیمت له پورتنی جوړښت څخه لاندې نتیجې ته رسیدو:

- ۱- د کارکوونکو اساسي اجوره = ۱۰٪ .
- ۲- د موادو مصارف ، عناصر او دیتایلوونه = ۴۵٪ .
- ۳- د میکانیزه امورو او ماشین آلاتو د پايښت او ګټې مصارف = ۲۵٪ .
- ۴- په تخمینی شکل د مستقیمو مصارفو مجموعه = ۸۵٪ .
- ۵- په تخمینی شکل د غیر مستقیمو مصارفو مجموعه = ۱۵٪ .

شپږم فصل

په ساختمانی امورو کې قیمت (بیه)

د ساختمانی تولید شویو محصولاتو دارزښت پولي ارایه کولو ته ساختمانی قیمت (بیه) وایي .
 ساختمانی قیمت د محصولاتو د عرضه کولو مهمترینه وسیله ګڼل کیږي او د تولیدي پروسو د انسجام عمده ترینه دنده په غاړه لري . او د ساختمانی مؤسساتو ، د تولیدي فعالیتونو پولي محاسبات ، د سرمایه ټاکنې احجام ، تولیدي مؤثریت ، د کار عرضه ، تمام شوی قیمت ، د تولید شویو محصولاتو تسلیم کول او نورو اقتصادي مسائلو لکه د ساختمانی امورو قیمت ، پروګرام جوړونه ، قراردادونه ، برآورد او محاسبات ، تمویل او داسې نورو موضوعاتو د حل لپاره زمینه برابروي .
 برعلاوه لدې ساختمانی قیمت د ساختمانی فعالیتونو او معیارونو یو عمده شاخصه تشکیلوي ، نو پدې بنسټ هر تولید شوی محصول باید د معین قیمت لرونکی وي او دهغه اندازه د پلان مطابق (د مصارفو جبران او دهغه د انباشت فیصدي په نظر کې نیولوسره) د مؤسساتو تولیدي فعالیتونو د ادایې او اقتصادي بنسټ تقویه کولو په خاطر تعین کړای شي .

د ساختمانی محصولاتو د قیمت ټاکنې په پروسه کې په بنسټیز ډول د محل او ساحې موقعیت او تولیدي شرائطو ته په پاملرنه سره د مناسب قیمت څخه استفاده کول دهغه دیوه مهم اصل بڼه لري .

نو پدې بنسټ د ساختماني محصولاتو او موادو قیمت په مختلفو منطقو کې دهغه محلي شرائطو مطابق تثبیت کيږي.

نوموړي مشخصات په معلوماتي اسنادو او سرچينو کې لکه په ساختماني نورمونو او قواعدو، توحیدي برآوردې نورمونو، تولیدي قیمت اینودنو، منطقوي او محلي قیمت اینودنو او داسې نورو کې بهتره ښکاره کيږي. نو پدې ترتیب د ساختماني محصولاتو قیمت دهغه د برآوردې ارزښت په بناء تعین کيږي چې دلاندې رابطې په شکل ښودل کيږي:

$$\Psi = C_c + \Pi \dots\dots\dots(\text{afghani})$$

څرنگه چې مخکې مو وویل د ساختماني محصولاتو قیمت دهغه د برآوردې ارزښت سره برابر دی، نو پدې بنسټ قیمت د ساختماني محصولاتو د برآوردې ارزښت سره برابر دی. یعنې:

$$\Psi = C_M \dots\dots\dots(\text{afghani})$$

نو پدې صورت کې د ساختماني محصول قیمت چې برآوردې ارزښت برآورد کوي دلاندې فورمول په مرسته سره ښودل کيږي:

$$C_{CM} = \Pi_p + H_p + n_H \dots\dots\dots(\text{afghani})$$

لډې ځایه په لاس راځي:

$$C_{CM} = [(C_{MaT} + C_{Sop.nl} + C_{Maw}) + H_p] + n_H \dots\dots\dots(\text{afghani})$$

په پورته رابطه کې:

Π_p - مستقیم مصارف، H_p - غیرمستقیم مصارف، n_H - پلاني فایده، C_{MaT} - د موادو ارزښت، $C_{Sop.nl}$ - د کارگرانو د معاشاتو ارزښت، C_{Maw} - د ماشین آلاتو د عرضې ارزښت.

په زیاتو حالاتو کې د ساختماني محصولاتو قیمت دلاندې فورمول په مرسته هم تعین کيږي:

$$u = C_{cn} + \Pi_n + \Phi_{yg} \dots\dots\dots(\text{afghani})$$

په پورته فورمول کې:

$$\Phi_{yg} = \frac{C_{o\phi}}{C_{oM}} \dots\dots\dots(\text{afghani})$$

Φ_{yg} - د مخصوص فند ظرفیت.

$C_{o\phi}$ - د ساختماني محصولاتو کلنۍ ارزښت.

C_{oM} - د تسلیم شویو محصولاتو ارزښت.

دیادولو وړ ده چې په ساختماني امورو کې فایده د ساختماني محصولاتو د تمام شوي قیمت له رویه د فیصدۍ په شکل تعین کيږي.

یعنې په جداگانه ساختمانونو کې د ۱۰ څخه تر ۳۰ فیصده پورې او په صنعتي-مدنې ودانیو کې ۱۵ فیصده تعین کيږي.

د موضوع د وروستني تحلیل څخه کولای شو ووايو چې ساختماني قیمت په ساده ترین شکل کولای شو دلاندې رابطې په مرسته هم تعین کړو:

$$u = C_a + C_c \left(\frac{10\% - 30\%}{100} \right) \dots\dots\dots(\text{afghani})$$

فرضیه :

کچېرې د یوه ساختماني محصول تمام شوی قیمت دوه میلیونه او دوه سوه پنځوس زره افغانۍ وي او د فایده یی نورم %۱۰ تعیین شوی وي نو پدې صورت کې دهغه قیمت مساوي دی په :

$$u = 225 \cdot 10^4 + 225 \cdot 10^4 \left(\frac{15\%}{100} \right) \dots\dots\dots (afghani)$$

اووم فصل

په ساختماني مؤسساتو کې مفاد او فایده داري

فایده او په ساختمان کې دهغه رول :

د ساختماني مؤسساتو د اقتصادي مؤثریت ارزیابي کولو یوه عمده ترینه شاخصه ده او په تولیدي سطحه کې اساسي او ارزښتناکه رول لري .

مفاد او گټه د اقتصادي او اجتماعي ودې په جوړښت، د تخنیکي - اقتصادي وروسته والي په له منځه وړلو، د تولیدي قوې وده، د کار مؤثریت او دهغه د سطح ارتقاء او د مادي پایو د تحکیم په برخه کې د لوړ اهمیت لرونکې ده . نو پدې بنسټ مفاد په ساختماني مؤسساتو کې دهغه د تولیداتو او محصولاتو د مالي تا مینیتونو (نوي سرمایه اېښودنه) له لویو منابعو څخه حسابېږي .
په عمومي ډول مفاد (گټه) د لاندې رابطې په مرسته پیدا کوو :

$$M = u - C_c \dots\dots\dots (afgha)$$

په پورته رابطه کې :

C_c - د ساختماني محصولاتو تمام شوی قیمت .

u - د ساختماني محصولاتو قیمت .

لکه څرنگه چې مفاد په ساختماني مؤسساتو کې د ساختماني محصولاتو برآوردی ارزښت افاده کوي نو پدې بنسټ مفاد د لاندې فورمول په مرسته افاده کولای شو :

$$M = C_{CM} - C_c \dots\dots\dots (afgha)$$

په پورته رابطه کې C_{CM} د ساختماني محصولاتو برآوردی ارزښت افاده کوي .

د پورته ذکر شوی مشخصې څخه داسې څرگندېږي چې په ساختماني مؤسساتو کې مفاد د ساختماني

محصولاتو د برآوردی ارزښت او پلاني تمام شوې قیمت ترمنځ توپیر بیانوي .

مفاد په ساختماني مؤسساتو کې په لاندې ډولونو ویشل کېږي :

۱ - بیلا نسي مفاد .

۲ - محاسبوي مفاد .

بیلا نسي مفاد کیدای شي د لاندې رابطې په مرسته تعیین شي :

$$M_d = [C_{CM} - C_\phi] + \Pi_1 + \Pi_2 + \dots + \Pi_n \dots\dots\dots (afgh)$$

په پورته رابطه کې :

M_d - بیلا نسي مفاد .

C_{CM} - د ساختماني محصولاتو برآوردی ارزښت .

C_ϕ - د ساختمانی محصولاتو حقیقي ارزښت .

$\Pi_1 + \Pi_2 + \dots + \Pi_n$ - د ساختمانی پروژې د جداء څانگو مفاد او گټې .

محاسبوي مفاد کولای شو دلاندې رابطې په مرسته تعین کړو:

$$M_p = M_d + \mathcal{S}_{d-k} + \mathcal{S}_{\Pi-\phi} \dots \dots \dots (\text{afghani})$$

په پورته رابطه کې :

$\mathcal{S}_{d-k}$ - د بانکي قرضو تادیه کول .

$\mathcal{S}_{\Pi-\phi}$ - د تولیدي فندونو مصارف (اساسي او دوراني) .

محاسبوي مفاد په بنسټیز ډول د ساختمانی مؤسساتو د کلنۍ بودیجې د محاسباتو ، ضرورتونو او مادي

بودیجې د تقویه کولو لپاره په نظر کې نیول کېږي .

د مفاد د حاصلولو په نتیجه کې ساختمانی مؤسسات د مصارفو له جبران ، تشویقي - اقتصادي فندله برخې او

بانکي قرضو له تادیه کولو څخه وروسته د تولیدي مؤسساتو د بعدی فعالیت او دولتي بودیجې ته توضیع کېږي .

د ساختمانی مؤسساتو د مفاد د زیاتوالي بنسټیز منابع لاندې مطالب په برکې نیسي :

۱ - د کاري عرضې وده ، فرمایش کوونکي ته له میعاد څخه مخکې د پروژې تسلیمول .

۲ - د معاصر تخنیک کارول او دهغه څخه د استفادې شرائط بهتره کول .

۳ - د تولیدي سیستم میکانیزه او اتوماتیزه کول - د تولیدي وخت اختصارول .

۴ - د تولیدي پروسې رشتوي (څانگه اي) کول .

۵ - په مجموعي ډول په مستقیمو او غیر مستقیمو مصارفو کې کم خرڅي کول او د ساختمانی محصولاتو د تمام

شوي قیمت کموالی - رامنځ ته کول .

۶ - سازماندهي ، د تولید سالمه اداره او پروگرام جوړونه او داسې نور .

پورتني فکتورونه د تولیدي مؤثریت او مفاد د ارتقاء سطح پورته وړې او د ساختمانی مؤسساتو د فایده په

سطح په مستقیم ډول مثبت تاثیرات لري .

فایده داري د ساختمانی مؤسساتو په مختلفو مواردو کې د مفاد نسبت په قیمت ، برآوردی ارزښت ، تمام شوی

قیمت ، د دوراني وسائلو کلنۍ متوسط ارزښت ، د اساسي فندونو متوسط ارزښت ښيي . یعنې :

$$y_p = \frac{\Pi}{u} \cdot 100\% \quad \text{or} \quad y_p = \frac{\Pi}{C_M} \cdot 100\%$$

$$y_p = \frac{\Pi}{C_c} \cdot 100\%$$

$$\left(y_p = \frac{\Pi}{C_{odcp}} \cdot 100\% , \quad y_p = \frac{\Pi}{C_{ocp}} \cdot 100\% \right)$$

$$y_p = \frac{\Pi}{C_{odcp} + C_{o\phi}} \cdot 100\%$$

بېلگه : کچېرې د یوې ساختماني پروژې په اعمار کې کارول شوي مصارف 4,6 میلیون افغانۍ وي , د ساختماني ماشین آلاتو د پایښت ارزښت 1,4 میلیون افغانۍ وي او د اساسي کارگرانو معاش نیم میلیون افغانۍ وي , د مستقیمو مصارفو څخه د غیر مستقیمو مصارفو نورم %۱۰ او د مستقیمو او غیر مستقیمو مصارفو د مجموع څخه د پلاني مفاد نورم %۱۵ تعیین شوی وي , نو پدې صورت کې تمام شوی قیمت او د پروژې مجموعې برآوردې ارزښت پیدا کړی ؟

حل :

$$C_{MaT} = 4,6 \text{ milion}$$

$$C_{Maw} = 1,4 \text{ milion}$$

$$C_{\text{Sap-nl}} = 0,5 \text{ milion}$$

$$n_H = 15\%(\Pi_p + H_p)$$

$$C_c = \Pi_p + H_p$$

$$C_{CM} = ?$$

لډې ځایه لرو چې :

۱- مستقیم مصارف :

$$\Pi_p = C_{MaT} + C_{\text{Sap}} + C_{Maw} \Rightarrow 4,6 + 0,5 + 1,4 = 6,5 \text{ Milion}$$

$$H_p = 10\% \cdot \Pi_p = 10\% \cdot 6,5 = 0,65 \text{ Milion}$$

$$n_H = 15\%(6,5 + 0,65) = 1,072 \text{ Milion}$$

لډې ځایه په لاس راځي چې :

$$C_{CM} = [(C_{MaT} + C_{\text{Sap}} + C_{Maw}) + H_p] + n_H \Rightarrow [(4,6 + 0,5 + 1,4) + 0,65] + 1,072 = 8,22 \text{ Milion}$$

۲- کچېرې د یوه پنځه منزله اداري تعمیر چې په یکرخت شکل کانکریت کیږي او دهغه ټول حجم ۶۴۲۰

مترمکعب دی , لاندې مصارف دهغه په مختلفو برخو کې اجراء شوي وي :

الف- میاشتنی مصارف :

- د مقدماتي کارونو په څانگه کې 2,6 میلیون افغانۍ .
 - د ځمکې لاندې کارونو کې 5,2 میلیون افغانۍ .
 - د ځمکې پرمخ کارونو لپاره 28,8 میلیون افغانۍ .
 - په مجموعي ډول د تخنیکي ستاري کارونو لپاره (اول , دوهم او دریم قلمونو مجموعه) %۱۵ .
 - د نورو مختلفو کارونو لپاره (اول , دوهم , دریم او څلورم قلمونو مجموعې) %۱۰ .
- ب- د ساختماني پروژې د اساسي کارگرانو معاشات %۱۴ (د ساختماني موادو د مجموعي مصارفو له جملې څخه) .

ج- د ساختماني ماشین آلاتو د پایښت مصارف 4,5 میلیون افغانۍ .

د- د مستقیمو مصارفو له جملې څخه %۱۲ غیر مستقیم مصارف .

ه- د پلاني مفاد مجموعه (انباشت) %۱۵ (د تعمیر د تمام شوی قیمت له مجموعې څخه) .

نو پدې صورت کې د ذکر شوې ساختماني پروژې برآوردې ارزښت محاسبه کړی ؟

حل :

$$\Pi_p = C_{MaT} + C_{\text{Cap}} + C_{MaW} \Rightarrow 46,299 + 6,48186 + 4,5 = 57,28086 \text{ Milion}$$

$$H_p = 12\% \cdot \Pi_p = 12\% \cdot 57,28086 = 6,87385 \text{ Milion}$$

$$n_H = 15\%(57,28086 + 6,8738) = 9,623184 \text{ Milion}$$

$$C_{CM} = \Pi + H_p + n_H \Rightarrow 57,28086 + 6,8737 + 9,23184 = 73,78 \text{ Milion}$$

آتم فصل

برآوردی ارزښت

د ساختمانی امور و د برآوردی ارزښت په اړوند اساسي موضوعات :
برآوردی ارزښت د هغه د نورمونو په بنسټ سنجش کيږي ، لکه څرنگه چې مخکې موهم وویل برآوردی ارزښت د مستقیمو ، غیرمستقیمو مصارفو او پلاني مفاد څخه تشکیلېږي .

۱ - مستقیم مصارف : مستقیم مصارف لاندې فکتورونه شاملوي .
د موادو مصارف ، اصلي معاشات د کارگرانو د اضافه کارۍ اندازه چې مستقیماً په ساختمانی امور و کې په کار مصروف دي ، د ساختمانی میکانیزمونو او ماشین آلاتو د پایښت مصارف (د میخانیکي کسانو او ماشین آلاتو کارگرانو د اضافه کارۍ په شمول) .

۲ - غیرمستقیم مصارف : غیرمستقیم مصارف لاندې فکتورونه شاملوي .

الف - د ساختمانی مؤسسي اداري مصارف :

- د اداري پرسونل اصلي او علاوه گي معاشات .
- د ساختمانی محصولاتو په تولیدي پروسه کې د تاسیساتو او تعمیراتو استهلاك .
- د ساختمانی ساحې د ساتنې او محافظت مصارف ، تحویل خانې ، گدامونه او داسې نور .

ب - د کارگرانو خدماتي مصارف :

- د اوسیدو (معیشیت) خدمات .
- د صحتي بیمې مصارف .
- د چاپیریال ساتنې مصارف .
- د اېمني تخنیک مصارف .
- ترانسپورتي - منطقي مصارف .
- ماکولات او دې ته ورته د ضرورت وړ وسایلو مصارف .

ج - د کاري انتظام او اداري مصارف :

- جیولوژیکي - جیودېزیکي سروې .
- د ساحې د روښنابې مصارف .
- د لازم اسهلاک او ارزان قیمتو مصارفو اندازه .
- کرایه - سفریه او داسې نور مصارف .

د ساختماني اقتصاد له مخې غیرمستقیم مصارف دا اجتماعي لحاظه د ساختماني محصولاتو د تولید لپاره ضرور دي. اود مستقیمو مصارفو په پرتله یو توپیر لرونکی رول لري.

مستقیم مصارف په ساختماني اساسي کارونو کې مستقیماً تر استفادې لاندې قرار لري.

غیرمستقیم مصارف په تولیدي شرائطو، کاري سازماندهي، اداره او خدماتي څانگو کې اجراء کېږي. نو پدې صورت کې مستقیم مصارف هغه منابع احتواء کوي چې مستقیماً په تولیدي پروسه کې په مصرف رسیږي. اود مستقیمې محاسبې له لارې د ساختماني محصولاتو په تمام شوي قیمت کې شاملېږي. مگر غیرمستقیم مصارف هغه مصارف احتواء کوي چې د پروژې په اداره، انتظام او تولیدي پروسې د ضروري شرائطو په آماده کولو کې په مصرف رسیږي، اود غیرمستقیمې محاسبې (د مستقیمو مصارفو د فیصدي په بیا بیا سنجش کولو سره) له لارې د ساختماني مستقیمو مصارفو (د تمام شوي قیمت په برکې) د سنجش له رویه محاسبه کېږي. په معمولي ډول هغه مخارج چې د مستقیم سنجش او محاسبې څخه نه شي تعین کیدای د غیرمستقیمو مصارفو په جمله کې راځي.

دیادولو وړه چې زموږ په گران هیواد افغانستان کې غیرمستقیم مصارف د اداري مصارفو په نوم سره یادېږي، مگر اداري او مستقیم مصارف په درست ډول سره نه تفکیک کېږي.

په غالب گمان داسې تصور کېږي چې ټول هغه مصارف چې په یوه ساختماني پروژه کې په مصرف رسیږي مستقیم مصارف دي او یواځې د مؤسسوي کارونو، مرکزي شعبو او اداري کارونو مصارف غیرمستقیم مصارف دي، بعضې کسان داسې تحلیل کوي چې ټول پولي وجوه او تولیدي تسهیلات د مستقیمو مصارفو له جملې څخه دي، مگر دنورم او برآورد له رویه صرف د کارگرانو اصلي او اضافي معاشات (د اجراء شوي کار د حجم له رویه د کارگرانو درجه وار معاشات) او د ماشين آلاتو د پايښت مصارف په مستقیمو مصارفو کې شمېرل کېږي او نور ټول علاوه کې کلیات لکه: منطقوي مصارف، ماکولات او داسې نور د غیرمستقیمو مصارفو له جملې څخه دي.

د مستقیمو او غیرمستقیمو مصارفو مجموعه د ساختماني محصولاتو تمام شوی قیمت تشکیلوي چې د ساختماني اقتصاد له رویه هر څومره چې د محصولاتو په تمام شوي قیمت کې معقوله کم څرخي رامنځ ته کېږي په هماغه اندازه دهغه اقتصادي مؤثریت زیاتېږي، چې په نتیجه کې د ساختماني مؤسسې د تولیدي فعالیتونو نورمال پرمختگ، د کارکوونکو د معیشت (ژوند) خدمتي تامینیت، د مالي بنسټ تقویه او بلآخره د معین مفاد فیصدي د مستقیمو او غیرمستقیمو مصارفو له مجموعې څخه د محصولاتو په تمام شوي قیمت زیاتېږي. اود محصول برآوردی ارزښت تعینوي.

د ساختماني کارونو برآورد په مختلفو لارو او طریقو سره محاسبه کېږي په لاندې ډول:

۱- د ساختماني کارونو د جداء اشکالو برآورد او محاسبه:

د ساختماني مختلفو معینو کارونو ارزښت لکه سنگ کاري، هوار کاري، د تهداب (بنسټ) کنودنې، د دیوالونو جوړول او داسې نور سنجش او محاسبه کېږي.

۲- پروژه وي یا موضعي برآورد:

د پروژې قسمي مصارف، تکنالوژیکي ارزښت، د خریداری (اخستلو) مصارف او بلآخره د ساختماني پروژې تدارکات تعینوي.

۳ - مجموعي برآورد :

په مجموعي برآورد سره د نظرو څارنو ساختمانی عمومي ارزښت تعینوي .
د دغه برآورد اصلي فکتورونه تجهیزات ، اوزار آلات او ټول هغه مصارف چې په ساختمانی پورې اړه لري دي .
په دې ټول برآورد کې د ساختمانی مؤسسې ټول پولي او علاوه کې مصارف شامل دي . لکه مؤقتي تعمیرات ،
تولیدي ورکشافونه او داسې نور .
مجموعي برآورد په مختلفو څانگو کې ترتیب شوې دی . د ساختمانی پروژې د مصارفو سنجش په لاندې مواردو
کې :

الف - : د ساختمانی ساحې آماده کول :

په دغه مصارفو کې د ساختمانی ساحې هوارول ، د تخریب لاندې عماراتو د خصاراتو جبران کول ، د هغه
زراعتي ځمکو د خصاراتو جبران چې په ساختمانی ساحه کې قرار ولري ، د ونو - بوټو او گټورو گیاهو له منځه
وړلو خصارات ، د غیرگټورو شیانو بې ځایه انتقال ، د چاپیریال پاک کاري او داسې نور په نظر کې نیول کېږي .
دیادول وړ ده چې د نقشې لاندې زراعتي ځمکو او عماراتو د خصاراتو جبران کول په نورو مصارفو پورې اړه
لري .

ب - : د ساختمانی پروژو اساسات :

دا څانگه د ساختمانی پروژې له مصارفو علاوه د مؤقتي تعمیراتو ، اداري ، مسکوني ، تحویل خانو او نورو
کمکي تجهیزاتو مصارف په برکې نیسي .

ج - : فرعي (کمکي) او خدماتي پروژې :

په دې څانگه کې د پروژې هغه مصارف شامل کېږي چې د ساختمانی محصولاتو په تولید کې کمکي او فرعي
رول لري لکه :

سنتاري (بهداشتي) کارونه ، تکنیکي کارونه ، ایمني تخنیک ، کلتوري تاسیسات ، صحي کلینیک او
داسې نور .

د - : الکترونیکی پروژې :

نوموړې څانگه د انرژیکي پروژو ټول برآوردی مصارف لکه : د برق انتقال مصارف ، د ساختمانی ساحزو روښنایی ،
جنراتورونه یا د برق برجونه او داسې نور تعینوي .

ه - د ترانسپورتیشن او انتقالی امورو پروژې :

په دې څانگه کې تامیني مصارف (اچاره یا اخستل) د بارو ونکو واگونو د انتقال وسایل ، مخابراتي شبکې
او داسې نور په نظر کې نیول کېږي .

و - : داوبو تامینولو خارجي شبکې ، حرارت ، ګاز او کانالیزاسیون :

په دې څانگه کې دنل دوانۍ ټولې شبکې ، مرکز گرمۍ ، ګازي لولې ، کانالیزاسیون او داسې نور سنجش او
اندازه کېږي .

ز - : د ساختمانی محیط تسلیمولو ته آماده کول :

په دې څانگه کې ټول هغه مصارف چې د ساحې په شینوالي - تازه ګۍ او د ساحې په ساتنه او حفاظت کې
مصرفیږي په برکې نیسي ، بلآخره فرمایش کوونکي ته د تسلیمولو مصارف چې په برکې نیسي .

